



Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE TRES ARMARIOS INTELIGENTES
PARA GESTIÓN DE LLAVES A INSTALAR A LA
ENTRADA DE LOS DEPARTAMENTOS DE
IMPRESA/TARJETAS, TIMBRE Y PREIMPRESIÓN**



Índice

1. OBJETO.....	3
2. DATOS BÁSICOS. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD	3
3. ALCANCE DEL SUMINISTRO. TRANSPORTE	4
4. MONTAJE E INSTALACIÓN	4
5. GARANTÍAS.....	4
6. PRECIO	5



1. OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es fijar las características que debe reunir el suministro de **"3 ARMARIOS INTELIGENTES PARA GESTIÓN DE LLAVES"**, a instalar a la entrada de los departamentos de imprenta/tarjetas, timbre y preimpresión.

2. DATOS BÁSICOS. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

Los 3 armarios han de estar dotados de las medidas de seguridad necesarias para asegurar que el acceso está restringido al personal autorizado y sólo a las llaves que se requieran en ese momento, así como que dispongan de la posibilidad de obtener listados de los movimientos que se han realizado en un periodo de tiempo concreto.

Características mínimas:

- Puerta transparente
- Gestión de hasta 150 llaves por armario
- Acceso por código PIN y lector de tarjeta
- Usuarios restringidos a llaves específicas
- Auditoría completa del uso de llaves
- Batería de respaldo
- LEDs indicativos para recogida y devolución de llaves
- Pantalla táctil
- Funcionamiento autónomo
- Informes vía USB
- Programación horaria para el acceso a las llaves
- Posibilidad de 2.500 usuarios

Opcionales:

- Bloqueo de llaves
- Conexión de los armarios en red
- Acceso por lector biométrico



3. ALCANCE DEL SUMINISTRO. TRANSPORTE

- La instalación y puesta en marcha de los armarios descritos
- El transporte de los equipos y materiales hasta el emplazamiento definitivo en la FNMT-RCM. Se tendrá en cuenta que las medidas máximas del camión que se utilice para el transporte a Fábrica deberán ser: 3,50 m. de altura y 11 m. de largo
- La formación necesaria al personal de la FNMT-RCM para su funcionamiento

4. MONTAJE E INSTALACIÓN

La FNMT-RCM dejará la zona de actuación totalmente libre.

Previamente al montaje y antes de enviar al personal a las instalaciones de la FNMT-RCM, el adjudicatario deberá gestionar la homologación de la empresa en materia preventiva y de seguridad. El proceso de homologación se explicará al adjudicatario cuando se formalice el contrato.

5. GARANTÍAS

Los equipos contarán con un período de garantía mínimo de 12 meses, a partir de la recepción.

La firma suministradora estará obligada a solucionar las averías en un plazo de 48 horas, a partir del momento del aviso.



6. PRECIO

En la oferta se detallará el precio sin IVA conforme al desglose siguiente, en caso de ser conceptos necesarios, y dentro de un presupuesto máximo de 50.000 €:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	IMPORTE
Estructura del armario		
Accesorios		
Transporte y Packaging		
Licencia anual		
Instalación y puesta en marcha		
Mantenimiento anual		

Madrid, 30 de marzo de 2017

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD

Ángel Martín Esteban

