

Capacidad nominal 1500 kg.
Capacidades
1500 kg. - 2900 mm.
1000 kg. – 4000 mm.
500 kg. – 5000 mm.
AÑO: 1999
CB: 25427.
Batería
TUDOR
12 elementos
Tipo 12-03 TS 595
Código 43366884
Capacidad 5h (Ah) 330
Peso 312 kg.
Tensión nominal 24V
Nº de serie AY-6.315

6.- **APILADORA ELÉCTRICA CROWN** (SEMIPASTAS)
Peso máx. batería 1383
Nº de serie 5 A 101790.
AÑO: 1998
CB: 24326 EQUIPO SAP: 210293

7.- **MANIPULADOR DE ELEVACIÓN NEWTON** (ACABADOS)
Fabricante: **VINCA**
Modelo: Newton 70 HH
Serie nº/H.L.: 201211871 / P1511691
Capacidad de carga: 70 kg.
AÑO: 2015
CB: 50937

8.- **TRANSPALETA ELÉCTRICA CROWN** (SEMIPASTAS)
MAHERSA
Peso sin batería 395 kg.
Ancho rueda motriz 370 kg.
Capacidad 2000 kg.
Tipo de carretilla 1.4.2.1
Peso batería máx. 322, mín. 85
Voltaje continuo 24
Capacidad máxima en amp/horas 219
Porcentaje a la hora: 5
Grado máximo con carga 10%
Modelo GPW.1000-3-3.
Nº de serie 3 A 104535
AÑO: 1994
CB: 7321 EQUIPO SAP: 210175
Batería
Ceac
Tipo 12XW HEF 5
Código 40734
Número 002649
Capacidad 5 h 220 Ah
Tensión nominal 24V
12 elementos

9.- **TRANSPALETA MANUAL STOCKLIN** (INUTILIZACIÓN DE PAPEL)
MAHERSA
1 ton.
Viscosidad del aceite 22 cst 40° C
ISO VG 22

AÑO: 1994
CB: 5487 EQUIPO SAP: 210164

10.- TRANSPALETA ELÉCTRICA PARA TRANSPORTE DE BOBINAS IBC (ACABADOS)

Tipo: TL 16/1150
Capacidad nominal 1600 kg.
Nº serie F24502K00360
Código 733B1150ST 101240
Masa sin batería 301 kg.
Masa mínima 160 kg.
Masa máxima 207 kg.
AÑO: 1999

CB: 28520 EQUIPO SAP: 210404

Batería

12 elementos
Tipo BAT-12 XWBF5
Código 91591N2C
Número 00076195DXA
Capacidad en 5h 160 Ah
Tensión nominal 24V
Peso total 154 kg.

11.- TRANSPALETA ELÉCTRICA PARA TRANSPORTE DE BOBINAS IBC (ACABADOS)

Ibercarretillas
Barcelona (El Prat de Llobregat) Teléfono 934798500
Madrid (Fuenlabrada) “ 916422444
Valencia (Quart de Poblet) “ 961920857
Vizcaya (Galdakano) “ 944564308
Tipo TL 16/1150
Capacidad nominal= 1600 kg.
Nº de serie F24502L00178
Código 733 B 1150 ST 101240
Masa sin batería 301 kg.
Masa Mínima 160 kg.
Masa Máxima 207 kg.
AÑO: 2000

CB: 28060 EQUIPO SAP: 210403

Batería

FULMEN IBÉRICA, S.A.
Tipo BAT.12XWBF5
Código 91591N2C
Número 00084749 EXF
Capacidad en 5h -160 Ah
Tensión nominal 24V
Peso total 154 Kg.
12 elementos

12.- APILADORA ELÉCTRICA (ACABADOS)

LIBERLIFT 2 HYSTER
Mod. S15F
Nº de serie: A446T01806 W
Peso sin batería 930 kg.
Capacidad nominal: 1500 kg.
Mín. batería: 200 kg.
Máx. batería: 300 kg.
Peso Alt. Elev.
1500 – 2900 mm.
1100 – 3600 mm.
AÑO: 1999
CB: 25428.

Batería:
TUDOR
Tipo: 12-03 TM 430 EP
Código 43372884 E
Capacidad 5h (Ah) 249
Peso 240 kg.
Tensión nominal 24V
Nº de serie AY 6.595
Ref. VC.
12 elementos.

13.- TRANSPALETA ELÉCTRICA CROWN (ACABADOS)

Modelo 2.0 GPW-3-3
Nº serie 3-9901
Capacidad : 2000 kg.
Track Type E
D.C. Voltaje 24V
Máx. Amp. Hr. Cap. 200
Hour rate 5
Máx. Grade with load 10%
Peso máquina batería vacía 380 kg.
Batería cargada – 322 kg.
Batería vacía – 85 kg.
AÑO: 1988
CB: 5453 EQUIPO SAP: 210134

Batería
12 elementos
Capacidad 210 Ah
Nº de batería 94714_03
Tipo 2P₂ S210
Tensión nominal 24V

14.- CARRETILLA CLARK (GAS-OIL) (OBRAS Y SERVICIOS)

(CON CONDUCTOR SENTADO)
CLARK EQUIPMENT GMBH 4330
Mülheim/Ruhr – Alemania
Modelo: DPM 15N
Símbolo neumático S
Nºde serie M 265 2383 GEF 6696
Cap nominal 1500 kg. D500 min. H 330 mm.
Capacidad con los accesorios enumerados anteriormente o con horquilla mástil vertical
H D 500 mm. 600 mm.
4300 mm. 1340 1190
Peso aproximado sin batería eléctrica 2370 kg.
AÑO: 1990
CB: 7325 EQUIPO SAP: 210179

15.- CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA (GAS-OIL) (ALMACENES)

Modelo: 02 7FDF 15
Nº de serie: 7FDF 18 E 11964
Peso de la carretilla sin batería 3050 kg.
Tipo de mástil FSV
Elevación máxima 4300 mm.
Capacidad nominal 1500 kg.
Capacidad elevación máxima 1400 kg.
Capacidad real
1350 kg. - 500 mm.
1210 kg. – 600 mm.
850 kg. – 1000 mm.
AÑO: 2005

CB: 31157 EQUIPO SAP: 210407

- 16.- CARRETILLA DE PALAS ELÉCTRICA (ABRIDORA DE BALAS)**
TOYOTA
Modelo FBMF 16
Nº serie FBMF 16 E 12316
Peso de la carretilla 2500 kg.
Tipo de mástil FSV
Elevación máxima 5000 mm.
Capacidad nominal 1600 kg.
Capacidad elevación máx. 1350 kg.
Voltaje 88V
Peso mín./máx. de la batería 1240 kg/1300 kg.
AÑO: 2000
CB: 29417 EQUIPO SAP: 210406
Capacidad real
Centro de cargas
1350 kg - 500 mm.
1220 kg. - 600 mm.
870 kg. - 1000 mm.
Batería
40 elementos, 160 A, Máx. DC 150V
- 17.- TRANSPALETA MANUAL CROWN (INUTILIZACIÓN DE PAPEL)**
MAHERSA
AÑO: 1992
CB: 5490 EQUIPO SAP: 210167
- 18.- TRANSPALETA MANUAL STOCKLIN LIFTER (INUTILIZACIÓN DE PAPEL)**
MAHERSA
1 ton.
Viscosidad del aceite 22 cst 40°C
ISO VG 22
AÑO: 1994
CB: 5488 EQUIPO SAP: 210165
- 19.- TRANSPALETA ELÉCTRICA HYSTER (INUTILIZACIÓN DE PAPEL)**
IBERLIFT 2
Modelo P2.2
Nº de serie B438X01567V
Masa sin batería 355
Masa de la batería, min. 210, máx. 225
Capacidad nominal 200
Batería de 12 elementos 24V Tudor
AÑO: 1998
CB: 25431
- 20.- APILADOR ELÉCTRICO de conductor acompañante (ACABADOS – Finalizado)**
Fabricante: OMG, S.R.L. (socio único)
Modelo: LOGOS Light Line
Nº de serie: 041553
Capacidad Q: 1000 kg.
Elevación H₃: 1565 mm.
Centro de gravedad: 400 mm.
Peso sin batería: 600 kg.
Batería de tracción: 24 v
Peso batería: 44 kg.
Potencia motor tracción: 0,7 kw
Medidas de las uñas: 800x470
AÑO: 2016

- CB 51134**
- 21.- **TRANSPALETA MANUAL CROWN (DEPURADORA)**
 MAHERSA
 AÑO: 1992
CB: 5459 EQUIPO SAP: 210140
- 22.- **TRANSPALETA MANUAL (ACABADOS 1ª PLANTA)**
 Marca: PINEX
 Modelo: AC-HAND PALLET TRUCK
 Serie: 07021453/122
 Ancho: 540 mm.
 Largo: 1150 mm
 Capacidad: 2500 kg.
CB: 48684
- 25.- **CARRETILLA ELEVADORA DE PALAS TOYOTA (ALMACENES)**
 Modelo FBMF25
 N° de serie FBMF25E10309
 Carretilla elevadora de palas
 Capacidad nominal 2500 kg.
 Para altura máxima de 6000 mm.
 D 500 mm, 600 mm., 1000 mm.
 1150 kg, 1000 kg., 750 kg.
 AÑO: 1997
CB: 23495 EQUIPO SAP: 210402
- 26.- **TRANSPALETA MANUAL CROWN (ACABADOS CLIMATIZACIÓN)**
 MAHERSA, S.L.
 rojo
 AÑO: 1992
CB: 5461 EQUIPO SAP: 210142
- 27.- **APILADOR ELÉCTRICO (TRANSFORMADOS)**
 HYSTER
 MAHERSA
 Modelo S1.5F
 N° serie A446 T01790V
 Peso sin batería 930 kg.
 Capacidad nominal 1500 kg.
 Capacidades 1500-2900 mm., 1100-3600 kg.
 Baricentro-carga 600 mm.
 AÑO: 1999
CB: 25430.
Batería
 TUDOR
 Tipo 12.03 TM 430
 Código 40884
 Capacidad 5h (Ah) 249
 Peso 252 kg.
 Peso de la batería, min. 200 kg.
 Peso de la batería, máx. 300 kg.
 Tensión nominal 24V
 N° fabricación Ay 5007 UN
- 29.- **TRANSPALETA ELÉCTRICA PARA TRANSPORTE DE BOBINAS IBC (TRANSFORMADOS)**
 Modelo TL 16/1150
 Capacidad 1600 kg.
 N° serie F24502L00179
 Código 733B 1150ST 101240

Masa sin batería 301 kg.
AÑO: 2000
CB: 28521 EQUIPO SAP: 210405

Batería
Tipo BAT.12 XWBF5
Código 91591N2C
Número 00084747 EXF
Capacidad en 5h 160 Ah
Masa batería, min. 160 kg., max. 207 kg.
Tensión nominal 24V
Peso total 154 kg.

- 30.- TRANSPALETA ELÉCTRICA HYSTER (TRANSFORMADOS)**
Modelo P2.2
Nº de serie B438X01564V
Masa sin batería 355 kg.
Masa de la batería, mín. 210, máx. 225
Batería 24V, 12 elementos
Capacidad 2200
AÑO: 1998
CB: 27924
- 31.- TRANSPALETA MANUAL LIFTER (ALMACENES)**
Q = 2500 kg.
5500 lb
AÑO: 1999
CB: 27925.
- 32.- TRANSPALETA MANUAL MIC (ALMACENES)**
TM 2000
CB: 5451 EQUIPO SAP: 210132
- 33.- TRANSPALETA MANUAL MIC (ALMACENES)**
TM 2000
Año 1990
Capacidad 2000
Nº 192234
CB: 5455 EQUIPO SAP: 210136
- 34.- TRANSPALETA ELÉCTRICA CROWN (ALMACENES)**
Capacidad residual
Peso sin batería 323 kg.
5 Horas
Capacidad máx. en Ah 240
Peso neto batería, mín. 180, máx. 240.
Número de especificaciones de máquina 2.0 WP 2320-3-3-S
Modelo número WP 2320
Voltaje de CC 24
Número de serie 5A 335 129
Batería de 12 elementos.
AÑO: 2004
CB: 33900.
- 35.- TRANSPALETA MANUAL LIFTER (MÁQUINA DE PAPEL)**
Q = 2000 kg.
4400 lb
CB: 29392.
- 36.- TRANSPALETA ELÉCTRICA PESADORA IMC OM PIMESPO (ACABADOS)**

- Modelo: TL20/1150
 Capacidad nominal 2000 kg.
 Matrícula: F24 520 P00533
 Código: 4520 PTD 115 B 11256
 Masa sin batería 284 kg.
 Batería 24V 12 elementos
 Masa batería, mín. 123, máx. 223
 AÑO: 2003
CB: 32114 EQUIPO SAP: 210409
- 37.- CARRETILLA LINDE (ALMACENES)**
 (CON CONDUCTOR SENTADO)
 Tipo H35D
 N° de serie 352 A 10002435/1990
 Masa 6270 kg.
CB: 7327 EQUIPO SAP: 210181
- 39.- TRANSPALETA MANUAL MAHERSA (MANTENIMIENTO)**
 Q = 2000 kg.
 4400 lb
 AÑO: 2000
CB: 29393.
- 40.- TRANSPALETA MANUAL (SEMIPASTAS)**
 Q = 2000 kg.
 4400 lb
 AÑO: 2000
CB: 29391.
- 41.- CARRETILLA ELÉCTRICA CROWN (SEMIPASTAS)**
 (PARA CONDUCTOR DE PIE)
 Peso del vehículo con batería max. 3770
 Datos para equipos adicionales CA SIDESHIFTER 55F-SSS-A062
 N° de serie 1A 260 314
 Peso batería 1200 máx. 945 min.
 Tensión continua 36
 Máximo Ah 1080
 Horas 5
 Peso del camión sin batería 2570
 Grado máximo con elevación máx. de horquillas de 30 cm. 10%
 Ancho del dibujo de los neumáticos de carga 865
 N° de modelo RC3000 SERIES
 N° de vehículo TL 13018-38-PSCA1R-CS
 AÑO: 2003
CB: 31718. EQUIPO SAP: 210408
- 42.- TRANSPALETA MANUAL STOCKLIN (MANTENIMIENTO)**
 Modelo: PTH 20-40
 N° Serie: 173296
 Azul
 AÑO: 1985
CB: 5212. EQUIPO SAP: 210123
- 43.- TRANSPALETA MANUAL MIC (ELEMENTOS SEGURIDAD)**
 Capacidad 2.000 kg.
 N° 125713
 Peso 75 kg.
 Dimensiones 480 x 1150
 AÑO: 1999

- CB: 48685**
- 44.- **TRANSPALETA MANUAL CROWN** (CALDERAS)
 AÑO: 1980
CB: 5421. EQUIPO SAP: 210130
- 46.- **TRANSPALETA ELÉCTRICA HYSTER** (SERVICIO DE ACARREO)
 Modelo P2.2
 N° de serie B438X01743W
 Peso sin batería 355 kg.
 Peso batería, mín. 210 kg., máx. 225 kg.
 Batería 24V
 Capacidad nominal 2200 kg.
 AÑO: 1999
CB: 48683
- 47.- **TRANSPALETA MANUAL EUROPART** (ALMACÉN DE SEGURIDAD)
 Q = 2500 kg
 5500 lb
 AÑO: 1999
CB: 25434.
- 48.- **TRANSPALETA MANUAL CROWN** (TRANSFORMADOS)
 AÑO: 1992
CB: 5471. EQUIPO SAP: 210151
- 49.- **APILADORA ELÉCTRICA** (ACABADOS)
 PRAMAC LIFTER S.P.A
 Modelo GX 12/25
 Art.: HC512 000 000
 S/N 2005 H G 00 1871
 Capacidad 1200 kg. LBS2640
 Peso sin carga 446 kg. LBS 981
 Batería Mín. 44 kg., Máx. 84 kg.
 LBS Mín 96,8 LBS Máx. 184,8
 Tensión nominal 24V
 AÑO: 2006
CB: 35023.
- 50.- **TRANSPALETA MANUAL ELEVE-RAVAS** (INUTILIZACIÓN DE PAPEL)
(con báscula)
 Máx. 200/500/2200
 E=dd= 0,2/0,5/1
 Modelo: TMW 22.2
 N° de serie 77955.050902
 AÑO: 2005
CB: 34591.
- 51.- **TRANSPALETA MANUAL MIC** (INUTILIZACIÓN DE PAPEL)
 N° 192232
 Capacidad 2000 kg.
 Peso 75 kg.
 Modelo N/BN
 AÑO: 1990
CB: 5489. EQUIPO SAP: 210166
- 52.- **TRANSPALETA MANUAL (con báscula)** (TRANSFORMADOS)
 RAVAS
 Talleres Moneo
 Tipo RPW2100

Nº serie 43545985101
Máx. capacidad 200/500/2000
E=dd= 0,2/0,5/1
Fecha 12-98
Q máx. 2000 kg.
AÑO: 1999
CB: 25433.

- 53.- **TRANSPALETA MANUAL CROWN (MANTENIMIENTO)**
CB: 00007351. EQUIPO SAP: 210188
- 55.- **TRANSPALETA MANUAL DE 2000 KG. (ACABADOS)**
MAHERSA, Manutención y Herramientas, S. L.
Carga 2200 Kg.
44001b
AÑO: 2000
CB: 29388
- 56.- **TRANSPALETA MANUAL STOCKLIN (ACABADOS)**
CB: 5452. EQUIPO SAP: 210133
- 58.- **CARRETILLA ELEVADORA DE PALAS TOYOTA (ALMACENES)**
Capacidad nominal 1750 kg.
Para altura máxima 4300 mm.
D 500 mm, 600 mm, 1000 mm.
1500 kg, 1350 kg, 960 kg.
Modelo: 02-7FDF18.
Nº Serie: 7FDF18e15911.
AÑO: 2007
CB: 40276. EQUIPO SAP: 210410
- 59.- **CARRETILLA ELEVADORA CON PINZAS (DIESEL) (ALMACENES)**
FABRICANTE: TOYOTA
Capacidad: 1750 kg.
Mástil triple: FSV-4.7
Altura replegado: 2.142 mm
Nº serie: Bastidor: 8FDF18 10643
Nº modelo: 02-8FDF18
Modelo pinza: Pinza para balas – KD14G4A
AÑO: 2008
CB: 42681 EQUIPO SAP: 210421
- 60.- **APILADOR DE HORQUILLAS ENTRE PATAS (TALLER DE TELAS)**
Modelo: ST 3000 1.0 TL
Capacidad nominal carga: 1000 Kg.
Altura elevación: 2.820 mm.
Nº serie 5A516622
Fabricante: CROWN
AÑO: 2008
CB: 42068 EQUIPO SAP: 210437
Batería
Peso mín. 58 kg.
Peso máx. 127 kg.
Voltaje 24V
Capacidad máx. Ah 192
Horas 5
Peso de la máquina sin batería ± 5% 8 kg
Rampa con las horquillas levantadas 300 mm 10%
- 61.- **APILADOR DE HORQUILLAS ENTRE PATAS (TALLER DE TELAS)**

Modelo: ST 3000 1.0 TL
Capacidad nominal carga: 1000 Kg.
Altura elevación: 2.820 mm.
Nº serie 5A516624
Fabricante: CROWN
AÑO: 2008
CB: 48711 EQUIPO SAP: 210438

62.- CARRO-PLUMA PARA MOTORES (SIN CONTRATO) (MANTENIMIENTO)
CB: 7352

63.- TRANSPALETA ELÉCTRICA (CARRO) para transporte de moldes (TALLER TELAS)
ICEM
Tipo TPT 50F
Núm. Serie 19640
Carga útil kg.: 5000 remolque
Peso carretilla sin batería: 490 kg
Peso batería: Mín. 260, Max. 290
Tensión: 24V
Dispositivo o condiciones especiales de trabajo esfuerzo de tracción en el gancho: 1200 N/h
AÑO: 2009
CB: 43693

64.- TRANSPALETA ELÉCTRICA TRANSPORTE BOBINAS (MÁQUINA DE PAPEL)
OM Carrelli Elevatori S.p.a.
I – Lainate (MI)
Tipo TL 18 ac
Núm. Serie: F24520W 02594
Voltaje: 24V
Potencia IKW
Capacidad nominal: 1800 kg.
Peso sin batería: 272 kg.
Peso de la batería: Max. 231 kg., Mín. 142 kg.
AÑO: 2008
CB: 43965

Báscula
Grupo: DK/DINAKSA
Modelo: Energie-II
Nº fabricación: 0905 1215
Máx.: 1800 kg.
Mín. Kg.: 0 kg.
Calibración: 13-05-2009
Próxima calibración: 13-05-2010
Telf. 946713222, Fax 946713703

65.- TRANSPALETA MANUAL (con báscula) (MÁQUINA DE PAPEL)
DK/DINAKSA
Modelo: Energie 7007
Nº fabricación: 081101018S
Máx. kg: 2000 kg.
Mín. kg: 0 kg.
Calibración: 12-12-2008
Próxima calibración: 12-12-2009
CB: 43971

66.- TRANSPALETA MANUAL (con báscula) (ACABADOS)
DK/DINAKSA
Modelo: Energie 7007
Nº Fabricación: 081101016S

Máx. kg.: 2000
Min. Kg.: 0
Calibración: 12-12-2008
Próxima calibración: 12-12-2009
CB: 43967

67.- TRANSPALETA ELÉCTRICA DE BOBINAS (ACABADOS)

OM Carrelli Elevatori S.p.a.
Tipo: TL 18 ac
Nº serie: F245 20W02673
Tensión: 24V, Potencia: IKW
Peso sin batería: 272 kg.
Peso batería: Máx. 231 kg, min. 142 kg.
Capacidad nominal: 1800 kg.
AÑO: 2008
CB: 43968

Báscula

Modelo: Energie II
Nº Fabricación: 090TI101
Máx. kg.: 1800 kg.
Mín. kg.: 0 kg.
Calibración: 14-05-2009
Próxima calibración: 14-05-2010

68.- TRANSPALETA MANUAL (con báscula) (ACABADOS)

DK/DINAKSA
Modelo: Energie 7007
Nº Fabricación: 081101019S
Máx. kg.: 2000
Mín. Kg.: 0
Calibración: 12-12-2008
Próxima calibración: 12-12-2009
CB: 43969

69.- TRANSPALETA MANUAL (con báscula) (ACABADOS)

DK/DINAKSA
Modelo: Energie 7007
Nº Fabricación: 081101020S
Máx. kg.: 2000
Mín. Kg.: 0
Calibración: 12-12-2008
Próxima calibración: 12-12-2009
CB: 43970

70.- TRANSPALETA ELÉCTRICA CROWN (SERVICIO DE ACARREO)

Capacidad nominal: 2000
Peso de la máquina con max. Batería
Peso de la máquina sin batería $\pm 5\%$ 530 kg
Peso de la batería mín. 275 kg máx. 300 kg.
Número de especificación de la máquina 2.0WP2330S3-4-T
Modelo número WP2330S
Número de serie 5A379806
Pendiente max. Superable 10%
Horas 5
Capacidad máx. en Ah 360
Voltaje de CC 24
AÑO: 2009
CB: 44113

- 71.- **TRANSPALETA ELÉCTRICA CROWN** (SERVICIO DE ACARREO)
 Capacidad nominal: 2000
 Peso de la máquina con max. batería
 Peso de la máquina sin batería ±5% 530 kg
 Peso de la batería mín. 275 kg máx. 300 kg.
 Número de especificación de la máquina 2.0WP2330S3-4-T
 Modelo número WP2330S
 Número de serie 5A379807
 Pendiente max. Superable 10%
 Horas 5
 Capacidad máx. en Ah 360
 Voltaje de CC 24
 AÑO: 2009
CB: 44114
- 72.- **TRANSPALETA MANUAL (con báscula)** (TRANSFORMADOS)
DK/DINAKSA
 Modelo: Energie 7007
 N° Fabricación: 081101017S
 Máx. kg.: 2000 kg.
 Mín. kg. 0 kg.
 Calibración: 12-12-2008
 Próxima calibración: 12-12-2009
CB: 43966
- 73.- **APILADOR MANUAL** (TALLER DE TELAS)
 Capacidad: 1000kg
 N de serie: 08011194 – 3/012T
 AÑO: 2008
CB: 42016
- 74.- **CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA** (INUTILIZACIÓN DE PAPEL)
 Marca: TOYOTA
 Modelo: 8FBET15
 N° Serie: 11868
 Capacidad carga: 1500 kgs.
 Mástil tipo: Duplex
 Altura de elevación: 3.000 mm.
 Ruedas super-elásticas
 Longitud de horquillas 1.200 mm.
 Desplazador lateral integrado
 Destellante
 Avisador acústico marcha atrás
CB: 45155 EQUIPO SAP: 210479
Batería:48V 4PZS500
 N° serie 5308992001
Cargador rápido 8MSE – 8TSE
 400V 100 A – N° S QU 1356
Pinza para Balas
 Modelo 1.5T 403
 N° S 405697
- 75.- **CARRETILLA ELEVADORA DIESEL** (ALMACENES)
 Marca: TOYOTA
 Modelo: 52-8FDJF35
 N° Serie: 12175 n° bastidor: 508FDJF35 e 12175
 Sistemas SAS / OPS / OTC / AC2
 Capacidad carga 3.500 kgs.
 Mástil tipo: Duplex FV3000
 Altura elevación: 3.000 mm

Ruedas super elásticas
Horquillas: 1500 x 125 x 45 mm
Cabina de acero con calefacción
Desplazador lateral colgado
Minipalanca Hidráulicas en reposabrazos
Asiento ORS ajustable
Destellante en posición baja
Zumbador de marcha atrás
Filtro de aire ciclónico
Preparada con 4ª válvula
CB: 45168 EQUIPO SAP: 210480

76.- CARRETILLA ELÉCTRICA LINDE-E10 (ALMACENES)

Chasis nº F2x334B00142
Mástil E-10 DX-3280 Tej.Contai.
Portahorquillas E-10 620x4R inc. ¼
Desplazador lateral de 680 mm
Juego horquillas 1150 mm 334
Hidráulico simple mástil DX/TX
Conmutable a 2 func. Hidr. DX/TX
Faro destellante
Señal acústica marcha atrás
Cargador incorporado 334
Relleno gravedad Linde 24V
Bidón 25L. relleno gravedad
Bat. Linde 132 Waterless 24/465
Chasis nº B5378715001
Rueda motriz poliuretano
Tejadillo version container
Cuentahoras + ind. Desc. Batería
CB: 45628 EQUIPO SAP: 210481

77.- TRANSPALETA MANUAL (MANTENIMIENTO)

CB: 48686

PLATAFORMAS ELEVADORAS

E1.- PLATAFORMA ELEVADORA HAULOTTE PINGUELY (MANTENIMIENTO)

Máquina: MAT
Tipo: STAR 8
Nº de serie: ME102841
Peso: 2515 Kg.
Carga máx.: 200 Kg.
CB: 48687 EQUIPO SAP: 210473

E2.- PLATAFORMA ELEVADORA HAULOTTE HA 12IP (MANTENIMIENTO)

Fabricante: HAULOTTE ARGES SRL
Modelo: HA 12IP
Nº de serie: AE700067
Peso total: 5800 Kg.
Carga máxima: 290 Kg.
Capacidad de 200 230
CB: 44713 EQUIPO SAP: 210457

PUERTAS SECCIONABLES Y ENROLLABLES

6204. INUTILIZACIÓN DE PAPEL (TALLER DE DESTRUCCIÓN)

PD1.- PUERTA SECCIONABLE de acceso a la calle Almacén de borra

- PD2.- PUERTA SECCIONABLE de acceso de guillotina al muelle puerta PD1.
- PD3.- PUERTA SECCIONABLE de acceso de guillotina al Incinerador.
- PD4.- PUERTA SECCIONABLE de acceso del incinerador a molinos y enfardadora.
- PD5.- PUERTA SECCIONABLE de acceso de molinos y enfardadora al contenedor frente oficinas

6208. ALMACÉN DE SEGURIDAD

- PAS1.- PUERTA SECCIONABLE de acceso al muelle de carga exterior
- PAS2.- PUERTA SECCIONABLE de acceso del interior del almacén al exterior.
- PAS3.- PUERTA SECCIONABLE de acceso de Acabados al Almacén de Seguridad
- PAS4.- PUERTA SECCIONABLE del Almacén de Seguridad a PAS3 contraincendios.
- PAS5.- PUERTA SECCIONABLE del Almacén de Seguridad a 1ª planta

6621. ABRIDORA DE BALAS

- PAB1.- PUERTA SECCIONABLE de acceso a la calle frente al Taller de Destrucción.

6622.- CICLADO Y REFINO

- PCR1.- PUERTA ENROLLABLE de Desfibradoras a Ciclado (EXTERIOR)
- PCR2.- PUERTA ENROLLABLE de Ciclado a Desfibradoras (INTERIOR)

6627.- DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

- PDAR1.- PUERTA SECCIONABLE CONTENEDORES

6629. ELEMENTOS DE SEGURIDAD

- PES1.- PUERTA ENROLLABLE del taller de Elementos de Seguridad (INTERIOR)
- PES2.- PUERTA ENROLLABLE del taller de Elementos de Seguridad (EXTERIOR)

6631.- ACABADOS

- PAC1.- PUERTA SECCIONABLE de acceso a la calle desde antiguo muelle de carga
- PAC2.- PUERTA ENROLLABLE de acceso a Acabados desde antiguo muelle de carga

OTRAS PUERTAS SECCIONABLES

- PCE1.- PUERTA ALMACÉN CARRETILLAS ELEVADORAS.
- PPL1.- PUERTA PUNTO LIMPIO.

RAMPAS DE ELEVACIÓN Y CARGA

- 1.- RANPA MÓVIL DRUMEQ 8 Tn (ALMACENES)
CB: 00007320 EQUIPO SAP: 210174
- 2.- MUELLE DE CARGA HIDRÁULICO (ALMACÉN EXPEDICIONES)
HYDRA 20.26-R
REF.: 102532