

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CARTUCHOS Y
DEPÓSITOS DE TINTA ORIGINALES PARA IMPRESORAS
EPSON WF-C5290/BA, EPSON B-310N Y EPSON B-510DN.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

PA 405256/2022

ÍNDICE

- 1.- OBJETO.
- 2.- DESCRIPCIÓN.
- 3.- ALCANCE DEL SUMINISTRO.
- 4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
- 5.- CANTIDAD DE BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN.
- 6.- PRECIO.
- 7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.
- 8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.
- 9.- DOCUMENTACIÓN.
- 10.- GARANTÍAS.
- 11.- PENALIZACIONES.
- 12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
- 13.- OTRAS CUESTIONES.

ANEXOS

DRM

1.- OBJETO.

El objeto de la presente licitación es el suministro de depósitos y cartuchos de tinta EPSON según las condiciones descritas en los siguientes apartados.

2.- DESCRIPCIÓN.

Depósitos y cartuchos de tinta originales para las impresoras EPSON WF-C5290/BA en cuatro colores y EPSON B-310N y EPSON B-510DN en tres colores.

3.- ALCANCE DEL SUMINISTRO.

Se pretenden comprar un total de 300 depósitos y 860 cartuchos cuyas referencias están indicadas en el punto 5 válidos para las impresoras descritas en el punto 2. El suministro se realizará en varias entregas hasta septiembre de 2022.

4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

En el punto 7 de este documento se indican las fechas de entrega solicitadas.

5.- CANTIDAD OBJETO DE LA LICITACIÓN.

- 200 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA EPSON T9461 (referencia Epson C13T946140)
- 150 CARTUCHOS DE TINTA CYAN EPSON T9452 (referencia Epson C13T945240)
- 150 CARTUCHOS DE TINTA MAGENTA EPSON T9453 (referencia Epson C113T945340)
- 150 CARTUCHOS DE TINTA AMARILLA EPSON T9454 (referencia Epson C113T945440)
- 200 DEPOSITOS DE TINTA EPSON T6716 (referencia Epson C3T671600)
- 70 CARTUCHO DE TINTA CYAN EPSON T6172 (referencia Epson C13T617200)
- 70 CARTUCHO DE TINTA MAGENTA EPSON T6173 (referencia Epson C13T617300)
- 70 CARTUCHOS DE TINTA AMARILLA EPSON T6174 (referencia Epson C13T617400)
- 100 DEPOSITO DE TINTA EPSON T6190 (referencia Epson C13T619000)

6.- PRECIO.

Según precio indicado en la licitación. El precio será considerado en términos DAP (INCOTERMS 2010) con la entrega en nuestras instalaciones en Madrid.

7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.

Las condiciones de entrega, transporte, embalaje, paletizado y etiquetado serán las especificadas en el ANEXO 1 PPCO04001 Documento Genérico de Materias Primas.

La dirección de entrega será en el Almacén Silo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Calle Alcalá, 526. Madrid.

Las entregas deberán ser:

- Tres entregas para los cartuchos modelos: T9461, T9452, T9453, T9454 y T 6716.
 - Semana 11/2022:
 - 70 cartuchos negros
 - 50 cartuchos amarillos
 - 50 cartuchos cyan
 - 50 cartuchos magentas
 - 70 depósitos de tinta
 -
 - Semana 24/2022:
 - 70 cartuchos negros
 - 50 cartuchos amarillos
 - 50 cartuchos cyan
 - 50 cartuchos magenta
 - 70 depósitos de tinta
 - Semana 36/2022:
 - 60 cartuchos negros
 - 50 cartuchos amarillos
 - 50 cartuchos cyan
 - 50 cartuchos magenta
 - 60 depósitos de tinta

- Dos entregas para los cartuchos modelos: T6172, T6173, T6174, T6190.
 - Semana 24/2022:
 - 35 cartuchos amarillos
 - 35 cartuchos cyan
 - 35 cartuchos magentas
 - 50 depósitos de tinta
 -
 - Semana 36/2022:
 - 35 cartuchos amarillos
 - 35 cartuchos cyan
 - 35 cartuchos magentas
 - 50 depósitos de tinta



8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.

No aplica.

9.- DOCUMENTACIÓN.

Según Pliego de Condiciones Particulares de este procedimiento de licitación.

10.- GARANTÍAS.

Según Pliego de Condiciones Particulares de este procedimiento de licitación.

11.- PENALIZACIONES.

Según Pliego de Condiciones Particulares de este procedimiento de licitación.

12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Cualquier duda relativa a la interpretación del pliego de condiciones o necesidad de aclaración podrá ser dirigida a María José Astilleros o Concepción García, en las siguientes direcciones de correo electrónico.

María José Astilleros (mj.astilleros@fnmt.es)

Concepción García (concepción.garcía@fnmt.es)

13.- OTRAS CUESTIONES.

Forman parte integrante del presente pliego el Anexo 1 con las especificaciones técnicas del material y relacionadas con el transporte, embalaje, paletizado y etiquetado.

ANEXOS

Documentos de Requisitos de Materias Primas

LA JEFA DE ÁREA RESPONSABLE

MARÍA JOSÉ ASTILLEROS GARCÍA-MONGE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO

SUSANA TIERNO SANTOS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ANEXO 1



4.08 COMPRAS. REQUISITOS DE MATERIAS PRIMAS

Datos Generales del Documento

Tipo.: 4.08 COMPRAS. REQUISITOS DE MATERIAS PRIMAS Código.: PCCO04001 Revisión.: 7

Título: DOCUMENTO GENERICO DE MATERIAS
Manual: 4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios\BURGOS
4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios\COMPRAS
4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios\IMPRESA
4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios\MONEDA
4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios\PLANIFICACIÓN
4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios\PREIMPRESIÓN
4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios\TARJETAS
4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios\TIMBRE

Agrupación:
Nivel del Documento en la Jerarquía: 1
Documento Superior en la Jerarquía: PCCO04001.- DOCUMENTO GENERICO DE MATERIAS
Documento Público:
Envable por fax: No
Avisar por correo Elaboración: Sí No
Compartida:
Generar pdf: Sí
Controlar Fecha de Próxima Revisión: No

Elaborado por:	Amparo Núñez Rodríguez	Con Fecha:	14/06/2012
Revisado por:	Daniel Mateos Esteban	Con Fecha:	14/06/2012
	Alberto Tártalo Martínez		25/06/2012
Aprobado por:	Susana Tierno Santos	Con Fecha:	25/06/2012

DESCRIPCION

MODIFICACIONES

- RELACIONAR CON DOCUMENTO GENÉRICO DE REQUISITOS DEL SERVICIO

CAMPO DE APLICACION

Este documento es de aplicación a cualquiera de los materiales que, sin tener ningún otro documento de requisitos de materia asociado, puedan requerir, a juicio de esta organización, la determinación de características de servicio estándar, relacionadas con la manipulación, el almacenaje o la seguridad del producto.

This document applies to every raw material that has no other related document of requirements and that could need, in opinion of the Organization, some general specifications on servicing, handling, storage, packaging or on safety matters.

Cuando sea necesario, las características técnicas específicas de cada una de estas materias será la determinada en el pedido sap correspondiente.

When necessary, the technical specifications and features of every raw material will be set in the relevant SAP order .

REQUISITOS DEL SERVICIO ESPECIFICOS PARA TINTAS Y PRODUCTOS LÍQUIDOS

<p>TINTAS, DISOLVENTES, BARNICES, LACAS Y PRODUCTOS LÍQUIDOS / <i>Inks, thinners, varnishes, lacquers and liquid products.</i></p>	<p>Envases en recipientes preferentemente metálicos, con cierres herméticos y sin deformaciones por presión o impacto. <i>Containers, preferably metallic, with hermetic spring type locking and free of distortions</i></p> <p>En caso de que los envases tengan un peso igual o inferior a 2,5 Kg. éstos se servirán, a fin de facilitar su trasvase, en cajas de cartón, con un peso máximo de 25 Kg. / <i>When ink containers have a weight equal or lower than 2.5 kg., they should be delivered in cardboard boxes, having a maximum weight of 25 kg.</i></p> <p>Las dimensiones de estas cajas serán de 40x40x60 (cm) y deberán llevar ranuras para su agarre / <i>the dimensions of this boxes should be 40x40x60 (cm) and they will have holes for handling</i></p> <p>En caso de productos que se sirvan en garrafas, éstas no podrán sobrepasar los 20 Kg. / <i>When products are served in glass or plastic containers, these will not weigh more than 20 Kg.</i></p> <p>Las tintas se colocarán separadas por colores y fabricaciones. En distintos palets cuando la cantidad lo haga posible. / <i>Ink containers will be placed separated by colours and production batches, in different pallets, when the quantity served makes it possible.</i></p>
--	---

REQUISITOS GENERALES DEL SERVICIO

Contenido:

Modificación: Actualizar Norma y reorganizar texto de etiquetado

REQUISITOS DE SERVICIO <i>SERVICE REQUIREMENTS</i>	ESPECIFICACIÓN PCCO04007 <i>SPECIFICATION PCCO04007</i>	NO CONFORMIDAD <i>NON COMPLIANCE</i>
TRANSPORTE <i>TRANSPORT</i>	En camión, no trailer. Altura máxima 3,85 m. (Sólo de aplicación para entregas en Duque de Sesto, 47) <i>By lorry, not articulated or trailer, with open sides. Maximum height 3.85 m. (Only applies for deliveries at Duque de Sesto St., 47.).</i>	
EMBALAJE <i>PACKAGING:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Envoltorio resistente a la humedad. - Aristas protegidas. - Está prohibido el uso de flejes metálicos. - Todos los materiales usados para envase y embalaje deberán cumplir la legislación vigente referente a envases, embalajes y residuos, en cuanto a su composición y niveles de concentración de metales pesados. <p><i>- Water resistant wrapping.</i> <i>- Edges protected</i></p>	

	<p><i>Order number.</i> <i>Batch and/or manufacturing numbers</i> <i>Weight and format (if relevant)</i> <i>Every pallet shall be labelled on suitable position and legible reading from 4 m away. The label must contain the following information in the barcode and legible characters, separately:</i></p> <p><i>SAP Code of the product (assigned by FNMT-RCM).</i> <i>Quantity of material per palet</i></p> <p><i>and could contain other relevant information as:</i></p> <p><i>Security labelling (when exigible). The labelling must be in Spanish language and comply with the CLP Regulation about Classification, Labelling and Packing of Substances and Mixture.</i> <i>Expiration Date: Indicate date consumer preference or maximum period of storage recommended</i> <i>Storage conditions. In case of special storage conditions needed</i> <i>Legend "lote para homologación" ("Batch for approval") In case of approval procedure</i> <i>Bar Code: Bar code type GSI 128:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>241 SAP Code of the Product (assigned by FNMT-RCM).</i> <i>30 Quantity of material contained (units).</i> <i>310 (N) to 316 (n) Unit of measurement.</i></p>	
<p>DOCUMENTACIÓN:</p> <p>Albarán</p> <p>Ficha de seguridad del producto</p> <p>DOCUMENTATION:</p> <p><i>Delivery note</i></p> <p><i>Safety data sheet of the product</i></p>	<p>- Fabricante. - Cantidad suministrada. - Código sap del producto (asignado por FNMT- RCM). - Número del pedido. - En fases de homologación de materia, poner en el Albarán la leyenda "Lote para Homologación".</p> <p>El proveedor deberá proporcionar la ficha de datos de seguridad con el primer envío, cuando cambien las características del producto y siempre que se solicite. La ficha de seguridad (para los productos que sea exigible) deberá estar en castellano y cumplir el vigente Reglamento Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas (REACH).</p> <p>- <i>Manufacturer.</i> - <i>Quantity delivered.</i> - <i>SAP Code of the product (assigned by FNMT-RCM).</i> - <i>Order number.</i> - <i>For approval procedure, the delivery note must include the legend "Lote para Homologación"("batch for approval").</i></p> <p><i>The supplier must provide the safety data sheet in the first shipment, when the product characteristics had changed and upon request. The safety data sheet (when exigible) must be in Spanish language and comply the current European Regulation about search, evaluation, authorization and restriction of substances and mixtures (REACH).</i></p>	

CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES

Los proveedores homologados se comprometerán a cumplir los principios recogidos en el Código de Conducta de Proveedores de la FNMT-RCM, el cual se encuentra disponible en el apartado del perfil de contratante de su página web.

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Certified suppliers accept to comply with the principles contained in the Supplier Code of Conduct of FNMT-RCM, which is available in the contractor's profile section of our website.

CONFIDENCIALIDAD/ CONFIDENTIALITY

El contenido de este documento y sus anexos es estrictamente confidencial, quedando prohibida su cesión, total o parcial, comunicación o puesta de manifiesto a terceros, con las excepciones previstas en la legislación de propiedad industrial e intelectual. Queda por lo tanto prohibida la realización de cualquier acto de publicidad directa o indirecta de la citada información, salvo autorización por escrito de la FNMT-RCM.

This document, its content and any file attached thereto is strictly confidential. Any reproduction, in whole or in part, of this document by whatsoever means and any transmission or dissemination thereof to other persons is prohibited, with the exceptions stated in the laws in force on intellectual property and copyright. Therefore, any direct or indirect disclosure is prohibited without written permission of the FNMT-RCM

Relaciones entre Documentos

Documentos relacionados :

3.04 IMPRENTA - PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS.: P.E.IM.50001.- REGISTRO CIVIL (L.A.R.C.) - PLAN DE CALIDAD
3.03.21 P.A.C. PRECINTOS DE TABACO EN EFECTO Y BOBINAS: P.E.TI.21001.- PRECINTOS TABACO. DESCRIPCION Y DIAGRAMA DEL P.A.C.
3.03.27 P.A.C. PARA FABRICACION DE LETRAS DE CAMBIO: P.E.TI.27001.- LETRAS DE CAMBIO. DESCRIPCION Y DIAGRAMA DEL P.A.C.
3.03 TIMBRE. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS: P.E.TI.29001.- DOCUMENTOS NOTARIALES. DIAGRAMA Y DESCRIPCION DEL P.A.C.
3.03 TIMBRE. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS: P.E.TI.38001.- PLAN DE CALIDAD DE TITULOS
3.03 TIMBRE. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS: P.E.TI.46001.- ENTRADAS PARA ESPECTACULOS. DIAGRAMA Y DESCRIPCION DEL P.A.C.
3.02.55 P.A.C. PARA PUNZONES DE CONTRASTE: P.E.MO.55001.- PUNZONES DE CONTRASTE. DESCRIPCION Y DIAGRAMA DEL P.A.C.