Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

PROCESO DE SELECCIÓN LIBRE PARA CUBRIR PLAZAS EN RÉGIMEN DE CONTRATO LABORAL EN MODALIDAD DE FIJO.

UNA plaza de TÉCNICO DE SEGURIDAD INTEGRAL (Nivel 12, p.r.v.) en el DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD (Centro de Trabajo de Burgos).

OE: 28/22

AVISO

Realizadas y corregidas las pruebas de inglés no eliminatoria y teórica-práctica eliminatoria, se han obtenido los siguientes resultados:

Registro	Apellidos, Nombre	Inglés no eliminatorio (15%)	Teórica-Práctica Eliminatoria (85%)
7900015590284	GONZALEZ MARTIN, JAVIER	6,307	4,167
7900011417024	PRIETO DE DIEGO, LUIS CARLOS	3,101	7,600
7900010858573	PUENTE GETE, EVA RITA	2,263	3,100

Según la base undécima del proceso de selección, se establece plazo para solicitar revisión de examen del 22 al 28 de marzo, y plazo para presentar impugnaciones del 22 de marzo al 5 de abril de 2023. Las solicitudes de revisión e impugnaciones se presentarán con certificado digital o DNI electrónico a través del Registro electrónico común de la Administración General del Estado: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Las notas totales del proceso de selección son las siguientes:

Registro	Apellidos, Nombre	Inglés no eliminatorio (15%)	Teórica-Práctica Eliminatoria (85%)	TOTAL OPOSICION
7900011417024	PRIETO DE DIEGO, LUIS CARLOS	3,101	7,600	6,925

Se abre el plazo para presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados para aquellas personas que han superado la fase de oposición.

El plazo estará abierto del 22 de marzo al 4 de abril de 2023. La documentación deberá presentarse La documentación deberá presentarse con certificado digital o DNI electrónico a través del Registro electrónico común de la Administración General del Estado: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Madrid, 21 de marzo de 2023
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

Documento firmado electrónicamente por:
Inmaculada Sanchez Montes
Fecha: 20/03/2023
CSV: d643ywMPXPccRv4ne8KcHw==

TÉCNICO DE SEGURIDAD INTEGRAL

PRUEBA TEÓRICA-PRACTICA ELIMINATORIA (1ª PARTE)

---

1. Según el Glosario PRADO, se define Calcografía como:

a) Técnica de impresión en la que la imagen que se ha de imprimir se graba en la superficie de una plancha de impresión.
b) Imagen grabada por láser que presenta un efecto de inclinación.
c) Técnica de impresión en la que se emplean planchas de impresión con zonas o celdas huecas que forman la imagen impresa.

2. El sistema Expert FADO queda definido en el Glosario PRADO como:

a) Sistema acreditado para el intercambio de información clasificada ("RESTREINT UE/EU RESTRICTED") sobre documentos de identidad y de viaje auténticos, entre expertos en documentos que se reúnen periódicamente en el Grupo "Fronteras" - Comité Mixto, en su composición de expertos en documentos falsos.
b) Sistema acreditado para el intercambio de información clasificada ("RESTREINT UE/EU RESTRICTED") sobre documentos de identidad y de viaje, tanto falsos como auténticos, entre expertos en documentos que se reúnen periódicamente en el Grupo "Fronteras" - Comité Mixto, en su composición de expertos en documentos falsos.
c) Sistema acreditado para el intercambio de información clasificada ("RESTREINT UE/EU RESTRICTED") sobre documentos de identidad auténticos, entre expertos en documentos que se reúnen periódicamente en el Grupo "Fronteras" - Comité Mixto, en su composición de expertos en documentos falsos.

3. ¿Qué es un elemento pasivo de seguridad?

a) Cualquier elemento de seguridad que dé protección oponiéndose físicamente.
b) Cualquier elemento de seguridad que se opone físicamente, generando una alarma en caso de ser vulnerado.
c) Cualquier elemento de seguridad que se opone físicamente, generando y transmitiendo una alarma en caso de ser vulnerado.

4. El cable sensor, microfónico, requiere:

a) Una torreta de infrarrojos activos.
b) Un soporte basado en los enlaces de microondas biestáticas.
c) Un soporte físico.

5. Según el Régimen Sancionador de la Ley de Seguridad Privada, las infracciones muy graves cometidas por el personal de Seguridad Privada prescriben:

a) A los dos años de haberse cometido la infracción.
b) Al año de haberse cometido la infracción.
c) A los tres años de haberse cometido la infracción.

6. Los sistemas de alarma que se pretendan conectar con una central de alarmas deberán:

a) Disponer del número suficiente de elementos de protección, al menos dos, que permitan a la central diferenciar las señales producidas por una intrusión o ataque de las originadas por otras causas.
b) Disponer del número suficiente de elementos de protección, al menos tres, que permitan a la central diferenciar las señales producidas por una intrusión o ataque de las originadas por otras causas.
c) Disponer del número suficiente de elementos de protección que permitan a la central diferenciar las señales producidas por una intrusión o ataque de las originadas por otras causas.

7. ¿Qué acciones activan a los detectores de alfombra o almohadilla?

a) La falta de iluminación.
b) La presión o ausencia de la misma.
c) Los ruidos del entorno.

---

8. Los locales en que se instalen las centrales de alarma deberán disponer de un sistema de seguridad compuesto, al menos, por:

a) Un sistema de alimentación ininterrumpida de energía que garantice durante veinticuatro horas, al menos, el funcionamiento de la central en el caso de corte del suministro de fluido eléctrico.
b) Una zona o área restringida que, con medios físicos, electrónicos o informáticos, garantice la custodia de la información que manejaren y de la que serán responsables.
c) Local custodiado para la guarda de los vehículos de acuda durante las horas en que permanecieren inmovilizados.

9. El Código Técnico de Edificación consta de dos partes:

a) La primera las disposiciones y condiciones generales de los edificios y, la segunda, las exigencias básicas de los mismos.
b) La primera las disposiciones y condiciones generales de los edificios y, otra, el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio.
c) La primera las disposiciones, condiciones y exigencias básicas que deben cumplir los edificios, y la segunda, los Documentos Básicos.

10. ¿Qué documento deben usar las empresas de Seguridad para anotar las comunicaciones a los FCSE?

a) Libro – registro.
b) Libro – catálogo.
c) Libro – control.

11. Documentos operativos donde se deben definir las medidas concretas para garantizar la seguridad integral (física y lógica) de sus infraestructuras críticas:

a) Planes de Apoyo Operativo.
b) Planes de Protección Específicos.
c) Planes de Seguridad del Operador.

12. Los Planes de Seguridad del Operador deberán ser elaborados y presentados ante el Centro Nacional para la Protección de las Instalaciones Críticas:

a) En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la resolución de su designación como operador crítico.
b) En el plazo de tres meses a partir de la notificación de la resolución de su designación como operador crítico.
c) En el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución de su designación como operador crítico.

13. En establecimientos de pública concurrencia, según el CTE (DB SI) ¿cuándo deben instalarse bocas de incendio equipadas (BIES) de 25 mm?

a) Si la superficie construida excede los 300 metros cuadrados.
b) Si la superficie construida excede los 500 metros cuadrados.
c) Si la superficie construida excede los 750 metros cuadrados.

14. El responsable del Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas es:

a) El Subsecretario de Defensa.
b) La Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Presidencia de Gobierno.

15. El método matemático FINE para valoración de riesgos se fundamenta en el cálculo del grado de peligrosidad obtenido mediante la fórmula:

a) Peligrosidad = Consecuencia + Exposición + Probabilidad.
b) Peligrosidad = (Consecuencia + Exposición) x Probabilidad.
c) Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad.

16. El Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas se revisará cada:

a) Dos años.
b) Cinco años.
c) Tres años.

17. La Norma IRAM 17551 de Gestión de Riesgos aplica el marco metodológico:

a) Planificar – Hacer – Verificar – Actuar.
b) Identificar – Evaluar- Verificar – Actuar.
c) Planificar – Evaluar – Corregir – Verificar.

18. Las empresas de seguridad deberán comunicar las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan a las dependencias correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

a) Dentro del plazo de cinco días anteriores a la fecha en que se produzcan.
b) Dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan.
c) Al menos 24 horas antes de que se produzcan.

19. La designación de Delegados de Protección de Datos viene recogida en la Ley 3/2018 de 5 de diciembre en su artículo:

a) Artículo 32.
b) Artículo 34.
c) Artículo 35.

20. En el transporte de fondos, si la cantidad no excede de 125.000 euros y es en moneda metálica, aunque se trate de entregas o recogidas múltiples, el transporte podrá realizarse:

a) Por tres vigilantes de seguridad en furgón blindado.
b) Por dos vigilantes de seguridad armados, en vehículo de empresa de seguridad autorizada para esta actividad de transporte, dotado con sistema GPS y que deberá contar con medios de comunicación con la sede de su empresa.
c) Por un solo vigilante de seguridad armado, en vehículo de empresa de seguridad autorizada para esta actividad de transporte, dotado con sistema GPS y que deberá contar con medios de comunicación con la sede de su empresa.

21. En establecimientos hospitalarios, según el CTE (DB SI) ¿en qué condiciones deben dotarse ascensores de emergencia?

a) En zonas de hospitalización cuya altura de evacuación es mayor de 15 m.
b) En zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuación es mayor de 15 m.
c) En zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuación es mayor de 25 m.

22. Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios deberá cumplirse, salvo que otra legislación aplicable imponga requisitos diferentes:

a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 100 m en zonas urbanas y 40 m en el resto.
b) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 200 m en zonas urbanas y 50 m en el resto.
c) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 300 m en zonas urbanas y 50 m en el resto.

23. Los directores de seguridad de las empresas de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en la LSP, desempeñarán sus funciones:

a) De manera autónoma siempre y cuando se encuentren dados de alta en las dependencias correspondientes de las FCSE.
b) Integrados en las plantillas de dichas empresas.
c) De manera autónoma si disponen de la correspondiente autorización del Ministerio del Interior.

24. El programa Red Azul tiene entre sus principales objetivos:

a) Acometer un proceso de cambio en la relación entre Seguridad Privada y CFSE.
b) Puesta en común de recursos entre Seguridad Privada y la Policía Nacional.
c) Puesta en común de recursos entre Policía Nacional y el resto de CFSE.

25. Según el artículo 17 de Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, será obligación de las empresas mantenedoras:

a) Conservar, al menos durante cinco años, la documentación justificativa de las operaciones de reparación y mantenimiento que realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del equipo o sistema cuya conservación se realice.
b) Conservar, al menos durante diez años, la documentación justificativa de las operaciones de reparación y mantenimiento que realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del equipo o sistema cuya conservación se realice.
c) La conservación de la documentación justificativa de las operaciones de reparación y mantenimiento que realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del equipo o sistema cuya conservación se realice será obligación del titular.

26. Se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

27. Los factores de evaluación considerados en el sistema de Evaluación y Propuesta de Tratamiento de Riesgos (SEPTRI) son:

a) Probabilidad, Exposición, Nivel de Intensidad y Seguridad.
b) Probabilidad, Nivel de Exposición y Transferencia.
c) Probabilidad, Vulnerabilidad, Nivel de Intensidad y Transferencia.

28. ¿Cuál es la finalidad del Programa Coopera?

a) Establecer el modelo de relación entre la Guardia Civil y las entidades de seguridad privada (Empresas de Seguridad Privada) que actúan en su ámbito de competencias, con vistas a integrar sus servicios y potenciar sus capacidades, en beneficio de la seguridad global.
b) Establecer el modelo de relación entre la Guardia Civil y las entidades de seguridad privada (Departamentos y Empresas de Seguridad Privada) que actúan en su ámbito de competencias, con vistas a integrar sus servicios y potenciar sus capacidades, en beneficio de la seguridad global.
c) Establecer el modelo de relación entre la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con vistas a integrar sus servicios y potenciar sus capacidades, en beneficio de la seguridad global.

29. Los perjuicios por la perturbación o destrucción de una infraestructura crítica se evalúan en función de:

a) El impacto medioambiental, público y social.
b) El número de entidades públicas y privadas afectadas.
c) El coste económico o pérdida valorados.

30. La normativa establece que las empresas de seguridad deben comunicar, a las dependencias de las FCSE, las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan, dentro del plazo de:

a) Tres días siguientes a la fecha en que se produzcan.
b) Cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan.
c) Siete días siguientes a la fecha en que se produzcan.

31. El Código Técnico de Edificación, en el DB-Seguridad Estructural, incluye entre otros los siguientes documentos:

a) Cimientos, acero, fábrica y madera.
b) Cimientos, vidrio y arcillas.
c) Cimientos, zonas climáticas y puentes térmicos.

32. Bajo la autoridad del Secretario de Estado de Seguridad, y en el ejercicio de sus competencias, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades con Estatuto de Autonomía tendrán, respecto de las infraestructuras críticas localizadas en su territorio, entre otras, las siguientes facultades:

a) Participar en el proceso de clasificación de una infraestructura como crítica, incluyendo el ejercicio de la facultad de propuesta a tal fin.
b) Custodiar la información sensible sobre protección de infraestructuras estratégicas de que dispongan en calidad de agentes del Sistema, en aplicación de la normativa vigente sobre materias clasificadas y secretos oficiales.
c) Determinar la criticidad de las infraestructuras estratégicas incluidas en el Catálogo.

33. Requisitos específicos de las empresas de seguridad dedicadas al transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos:

a) Seis vehículos blindados si la empresa es de ámbito estatal y dos, si la empresa es de ámbito autonómico.
b) Dos vehículos blindados con capacidad de carga superior a 1.000 Kg. cada uno, con las características que determina el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.
c) Una zona o área restringida que, con medios físicos, electrónicos o informáticos, garantice la custodia de la información que manejaren y de la que serán responsables.

34. Según la Ley 8/2011 de 8 de abril para la Protección de las Infraestructuras Críticas los Planes de Apoyo Operativo deberán ser elaborados:

a) Por el Cuerpo Policial estatal o, en su caso, autonómico, con competencia en la demarcación.
b) Por la Secretaría de Estado para la Seguridad.
c) Por el Responsable de Seguridad y Enlace.

35. En el ámbito de la empresa de seguridad corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos dependa, proponiendo a la dirección de la empresa la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.
b) La dirección de los ejercicios de tiro del personal de seguridad a sus órdenes, si poseyeran la cualificación necesaria como instructores de tiro.
c) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

36. Según la LSP requerirán autorización previa por parte del órgano competente los siguientes servicios de vigilancia y protección:

a) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados.
b) La vigilancia y protección sobre acciones de manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener lugar en las vías o espacios públicos o de uso común.
c) Los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles.

37. La prestación de servicios de seguridad privada con vehículos, uniformes, distintivos, armas o medios de defensa que no reúnan las características reglamentarias, constituye una infracción:

a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.

38. La medición del cociente de riesgo Hazard Ratio,

a) Es el de ocurrencia de un evento durante un periodo de tiempo.
b) Es el de ocurrencia de un evento en el momento de su análisis.
c) Toma como referencia el riesgo residual del evento.

39. El personal de seguridad privada, que actuase sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, según la LSP, incurrirá en una infracción de carácter:

a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.

40. Los detectores termovelocimétricos detectan:

a) Subidas de temperatura en atmósferas explosivas.
b) Subidas de temperatura en espacios abiertos con ventilación.
c) Subida de temperatura en espacios concretos de tiempo.

41. ¿Qué documento deben usar las empresas de Seguridad dedicadas al transporte y distribución de títulos – valores?

a) Libro – registro.
b) Libro – catálogo.
c) Libro – control.

42. Los datos de carácter personal serán cancelados:

a) Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes.
b) Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados.
c) Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.

43. A efectos del Reglamento de Seguridad Privada, se considera falsa alarma:

a) La repetición de una señal de alarma causada por una misma avería dentro de las veinticuatro horas siguientes.
b) Toda aquella que no esté determinada por hechos susceptibles de producir la intervención policial.
c) Aquella originada por el sistema dos o más veces al mes.

44. Para poder ser nombrados jefes de seguridad, los solicitantes deberán haber desempeñado puestos o funciones de seguridad, pública o privada:

a) Al menos durante 10 años.
b) Al menos durante 5 años.
c) Durante los últimos 5 años previos a la solicitud del nombramiento.

45. El Código Técnico de Edificación da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación establecidos por:

a) La Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.
b) La Ley 38/2000 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.
c) La Ley 38/1997 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.

46. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, no corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de una de las siguientes funciones:

a) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
b) El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos dependa.
c) La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.

47. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:

a) 140.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
b) 225.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) 775.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales.

48. En un análisis de riesgos bajo el método cuantitativo mixto, el criterio que mide la intensidad del agente causante del daño es:

a) Criterio de exposición.
b) Criterio de consecuencias.
c) Criterio de probabilidad.

49. De acuerdo a la LSP, se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad:

a) No se contemplan de ningún modo contra personal de seguridad privada.
b) Las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Las que se cometan contra el personal de seguridad privada debidamente identificado.

50. De los siguientes criterios ¿cuál no es objeto de estudio en el método MOSLER de análisis de riesgos?

a) Criterio de sustitución.
b) Criterio de consecución.
c) Criterio de vulnerabilidad.

51. Señalar, de las siguientes definiciones del concepto "riesgo inherente" cuál es la verdadera.

a) Es el riesgo resultante después de aplicar todas las medidas correctoras.
b) Es el riesgo que por su naturaleza no se puede separar de la actividad.
c) Es el nivel de riesgo por debajo de cuál no es necesario aplicar medidas correctoras.

52. En los vehículos destinados a transporte de fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos, el compartimento posterior estará dividido en:

a) Una zona de recogida.
b) Dos zonas: la de recogida y la de reparto separadas por una mampara blindada.
c) Nunca se puede repartir y recoger a la vez en un servicio diario.

53. Referente a la formación de los/las vigilantes de seguridad, de acuerdo al Reglamento 2364/94 de Seguridad Privada,

a) Para los/las vigilantes de seguridad, los cursos de actualización o especialización tendrán una duración, como mínimo, de 20 horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por año, y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del Interior.
b) Los/las vigilantes de seguridad deberán realizar cursos de actualización o especialización impartidos por centros de formación autorizados que tendrán una duración, como mínimo de 30 h. lectivas anuales con un porcentaje de, al menos, el 50% de formación presencial.
c) Los/las vigilantes de seguridad deberán realizar cursos de actualización o especialización impartidos por centros de formación autorizados que tendrán una duración, como mínimo de 40 h. lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por año, y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del Interior.

54. ¿Qué planes deben elaborar los operadores críticos?

a) Planes de Apoyo Operativo y Planes Estratégicos Sectoriales.
b) Planes de Seguridad del Operador y Planes de Apoyo Operativo.
c) Planes de Seguridad del Operador y Planes de Protección Específico.

55. En valoración del riesgo el valor de la imagen de la empresa se considera:

a) Activo ficticio.
b) Activo inmaterial.
c) No se considera activo.

56. Los planes de Seguridad del Operador:

a) Deberán ser revisados anualmente por los operadores críticos y aprobados por el CNPIC.
b) Deberán ser revisados cada tres años por los operadores críticos y aprobados por el CNPIC.
c) Deberán ser revisados cada dos años por los operadores críticos y aprobados por el CNPIC.

57. Según define la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público son contratos de suministro:

a) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos.
b) Los que tienen por objeto el arrendamiento de servicios.
c) Los relativos a propiedades incorporales o valores negociables.

58. En los lugares en que se preste servicio de vigilantes de seguridad con armas o de protección de personas determinadas, deberán existir armeros, salvo en aquellos supuestos:

a) En que la duración del servicio no exceda de dos meses.
b) En que la duración del servicio no exceda de un mes.
c) Siempre deberán existir armeros.

59. Para poder prestar servicios con armas, los vigilantes de seguridad y escoltas privados, así como los guardas particulares del campo habrán de obtener:

a) Licencia de armas tipo B.
b) Licencia de armas tipo C.
c) Licencia de armas tipo E.

60. Según indica el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador:

a) No supere los 50 m.
b) No supere los 30 m.
c) No supere los 25 m.

61. En la clasificación más utilizada de los tipos de fuego, los llamados 'Clase B' involucran:

a) A los líquidos inflamables o combustibles y sólidos de bajo punto de fusión.
b) A los fuegos donde el combustible es un gas.
c) A los combustibles ordinarios o materiales fibrosos.

62. En la transferencia de calor entre el hombre y el medio ambiente, esta transferencia se denomina transferencia por Conducción, cuando:

a) La transferencia de calor se realiza a través de sólidos o fluidos que no estén en movimiento.
b) La transferencia de calor se realiza a través de fluidos que están en movimiento.
c) La transferencia de calor se realiza de un cuerpo a otro sin soporte material alguno.

63. Las señales destinadas a indicar la situación de material y equipos de lucha contra incendios son:

a) Redondas, con pictograma blanco sobre fondo azul.
b) Rectangulares o cuadradas, con pictograma blanco sobre fondo rojo.
c) Rectangulares o cuadradas, con pictograma blanco sobre fondo verde.

64. La Técnica preventiva llamada Ergonomía tiene como objetivo:

a) Prevenir los riesgos derivados de las características del trabajo.
b) Prevenir los riesgos ligados a las condiciones del trabajo.
c) Prevenir los riesgos higiénicos.

65. En los sistemas de protección 'clase A', ¿qué tensión de seguridad se emplea para locales o espacios húmedos?

a) 12 V.
b) 24 V.
c) 48 V.

66. Un accidente de trabajo es:

a) La posibilidad de que una persona trabajadora sufra un determinado deño derivado del trabajo.
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) Toda lesión corporal que la persona trabajadora sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

67. Dentro del II Plan de Igualdad de la FNMT-RCM, ¿de quién depende el conocimiento y resolución de conflictos derivados de la aplicación e interpretación del Plan?

a) De la Comisión Paritaria.
b) De la Comisión de Seguimiento.
c) De la Comisión de Relaciones Humanas.

68. ¿Qué Comisión interpreta, concilia, arbitra y vigila los problemas que se derivan de la aplicación del Convenio Colectivo?

a) La Comisión Paritaria.
b) La Comisión Mixta de Valoración.
c) La Comisión de Relaciones Humanas.

69. ¿Qué titulación se requiere para poder participar en los concursos-oposición de régimen interno?

a) Una formación básica.
b) Ninguna.
c) La propia que tenga valorado el puesto.

70. Entre una jornada de trabajo y la siguiente, mediará un descanso de:

a) Diez horas.
b) Ocho horas.
c) Doce horas.

HOJA DE RESPUESTAS CORRECTAS

Código Exámen: 2 8 4 2 2

Número de preguntas: 0 7 0

Número de Respuestas: 3

Instrucciones:
1-. Asígnele un código de 5 cifras al exámen.
2-. Indique el número de preguntas del exámen.
3-. En el caso de que todas las preguntas tengan el mismo número de respuestas indique este número en la cabecera. En el caso que alguna pregunta contenga un número de respuestas diferente indíquelo en la opción contigua a la respuesta.
4-. Si desea que los fallos resten puntos seleccione la opción más apropiada.

Opciones: Si hay n respuestas posibles los fallos restan

○ 1/(n-1) Puntos ● 1/3 Punto ○ 1/5 Punto
○ 1/2 Punto ○ 1/4 Punto

	Respuesta Correcta	Número de Respuestas
	A B C D E F	2 3 4 5 6
1	●	
2	●	
3	●	
4	●	
5	●	
6	●	
7	●	
8	●	
9	●	
10	●	
11	●	
12	●	
13	●	
14	●	
15	●	
16	●	
17	●	
18	●	
19	●	
20	●	
21	●	
22	●	
23	●	
24	●	
25	●	
26	●	
27	●	
28	●	
29	●	
30	●	
31	●	
32	●	
33	●	
34	●	
35	●	
36	●	
37	●	
38	●	
39	●	
40	●	
41	●	
42	●	
43	●	
44	●	
45	●	
46	●	
47	●	
48	●	
49	●	
50	●	
51	●	
52	●	
53	●	
54	●	
55	●	
56	●	
57	●	
58	●	
59	●	
60	●	
61	●	
62	●	
63	●	
64	●	
65	●	
66	●	
67	●	
68	●	
69	●	
70	●	
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		

64374

CopyRight © 1999 Tecnomedia Sistemas SL Tel. 93.487.96.42