



Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

**PROCESO DE SELECCIÓN LIBRE PARA
CUBRIR PLAZAS EN RÉGIMEN DE CONTRATO
LABORAL EN LA MODALIDAD DE FIJO.**

**UNA plaza de MAQUINISTA DE INUTILIZACIÓN,
DESTRUCCIÓN Y EMPACADO DE PAPEL (nivel 7)
EN EL DEPARTAMENTO DE FÁBRICA DE PAPEL.**

OE 23/24

AVISO

Una vez realizada y corregida la prueba teórico-práctica eliminatoria, correspondiente al presente proceso de selección, se han obtenido los resultados que se adjuntan al presente aviso.

Se establece plazo de presentación de impugnaciones los días **16, 17 y 18 de octubre de 2024.**

Los escritos deberán presentarse con DNI electrónico o certificado digital a través del Registro electrónico común de la Administración General del Estado: <https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do>, indicando en el asunto la referencia "OE 23/24 Maquinista de Inutilización, Destrucción y Empacado de Papel"

Se publica asimismo cuadernillo de preguntas y la plantilla de respuestas.

Se abre el plazo para presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados para aquellas personas que han superado la fase de oposición. El plazo estará abierto del 16 al 22 de octubre de 2024. La documentación deberá presentarse a través del Registro electrónico común de la Administración General del Estado con certificado digital o DNI electrónico: <https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do>, indicando en el asunto la referencia "Méritos OE 23/24 Maquinista de Inutilización, Destrucción y Empacado de Papel".

Burgos, a la fecha de la firma electrónica
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL





Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

**OE 23/24 Maquinista de Inutilización, Destrucción y Empacado
de Papel**

Prueba teórico-práctica *eliminatória*

REGISTRO	APELLIDOS, NOMBRE	NOTA
790001382157945444	BARKALOVA BARKALOVA, YULIYA	2,095
790001382157207311	BERMEJO PÉREZ, CAROLINA	7,381
790001382157697433	BREZO GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER	3,333
790001382157479216	CASTAÑEDA BLANCO, FRANCISCO JAVIER	6,048
790001382157185620	FLORES GÓMEZ, CECILIA MARTA	3,286
790001382156284605	MARTÍN JUEZ, RODRIGO	2,762
790001382156704334	ÓSCAR ESTEBAN, ALFONSO	2,619
790001382156333081	PÉREZ SAENZ, ROLDAN	7,905
790001382156145061	SÁIZ MANRIQUE, CARMELO	3,571
790001382156742240	SANZ ARRANZ, SERGIO	3,190
790001382157177184	SIERRA PADILLO, FRANCISCO JAVIER	7,952



OE: 23/24 MAQUINISTA INUTILIZACIÓN, DESTRUCCIÓN Y EMPACADO DE PAPEL

FÁBRICA DE PAPEL (FNMT-RCM)

PRUEBA TEÓRICA-PRÁCTICA ELIMINATORIA

1. Para seleccionar la hoja de cálculo completa ¿qué método abreviado puede usar?
 - a) Ctrl+E.
 - b) Ctrl+A.
 - c) Ctrl+U.
 2. Para seleccionar la última celda de una hoja de cálculo o de una lista Excel que contenga datos o formato presionaremos:
 - a) FIN y a continuación FLECHA ABAJO.
 - b) ESC. + FIN.
 - c) Ctrl + FIN.
 3. Si desea aplicar el formato de moneda, seleccionamos las celdas y presionaremos:
 - a) CTRL+Alt Gr +\$).
 - b) CTRL+Alt+\$).
 - c) CTRL+MAYÚS+\$).
 4. Para anular la combinación de celdas inmediatamente después de combinarlas, presionaremos:
 - a) CTRL+Alt.
 - b) CTRL+MAYÚS.
 - c) Ctrl +Z.
 5. Si importa datos a Excel de otro origen, o si escribe fechas con años de dos dígitos en celdas a las que aplicó previamente formato de texto, veremos:
 - a) Un pequeño triángulo de color verde en la esquina superior derecha de la celda.
 - b) Un pequeño triángulo de color verde en la esquina superior izquierda de la celda.
 - c) Un pequeño triángulo de color rojo en la esquina superior izquierda de la celda.
 6. ¿Qué puede presionar para después de seleccionar la primera celda o rango agregar otra celda o rango no adyacente a la selección?
 - a) Ctrl+E.
 - b) Mayús+F8.
 - c) Mayús+F10.
 7. Para quitar los encabezados y los pies de página de páginas concretas dentro de un documento, empieza insertando:
 - a) Un salto de sección.
 - b) Un salto de página.
 - c) Ambas son falsas.
 8. Después de agregar la numeración de página X de Y a un documento de Word para volver al cuerpo del documento:
 - a) Hacemos clic en Cerrar encabezado y pie de página.
 - b) Hacemos clic en Cerrar encabezado y pie de página o hacemos doble clic en cualquier punto fuera del área del encabezado o el pie de página.
 - c) Hacemos doble clic en cualquier punto fuera del área del encabezado o el pie de página.
-



9. Si almacena el documento en línea en OneDrive o SharePoint y después lo comparte con compañeros que usan Word 2016 o Word Online:
- a) No podemos ver sus cambios en el documento al mismo tiempo que se producen.
 - b) Cuando el resto de los compañeros abran el documento y acepten compartir de forma automática los cambios, verán su trabajo en tiempo diferido.
 - c) Podemos ver sus cambios en el documento al mismo tiempo que se producen.
10. Para que Word marque todas las adiciones, las eliminaciones, los movimientos y los cambios de formato, debemos activar:
- a) Salto de sección.
 - b) Control de cambios.
 - c) Ambas respuestas son incorrectas.
11. Si alguna vez desea ver el cuadro de diálogo Abrir, ¿qué método abreviado podemos usar?
- a) Ctrl+F10.
 - b) Ctrl+F11.
 - c) Ctrl+F12.
12. El interlineado predeterminado en Word es:
- a) 1,50.
 - b) 1,00.
 - c) 1,15.
13. Si queremos guardar el documento ¿qué método abreviado podemos usar?
- a) Ctrl+G.
 - b) Ctrl+S.
 - c) Ninguna de las anteriores es correcta.
14. Para imprimir solo algunas páginas, ¿Cuál de las siguientes acciones podemos realizar?:
- a) Para imprimir la página que se muestra en la Vista previa, seleccionar Impresión personalizada.
 - b) Para imprimir páginas consecutivas como de la 1 a la 3, seleccionar Imprimir página actual y escribir el primer y el último número de página en el cuadro de Página.
 - c) Para imprimir páginas individuales y un intervalo de páginas (como, por ejemplo, página 3, y las páginas de la 4 a la 6) al mismo tiempo, seleccione Impresión personalizada y escriba los números de página y los intervalos separados por comas (por ejemplo 3, 4-6).
15. En el compactador Husmann el piloto de “compactador casi lleno”, se activará al:
- a) 70%.
 - b) 75%.
 - c) 60%.
16. La capacidad del depósito hidráulico del compactador Husmann es de:
- a) 410 litros aproximadamente.
 - b) 420 litros aproximadamente.
 - c) 430 litros aproximadamente.
17. En el triturador V-ECO 1300 el número de herramientas trituradoras (cuchillas) son:
- a) 90 unidades.
 - b) 100 unidades.
 - c) 110 unidades.
18. El momento de apriete para las herramientas trituradoras del molino grueso, triturador V-ECO 1300, es de:
- a) 115 Nm.
 - b) 215 Nm.
 - c) 210 Nm.



19. Momento de apriete de las contracuchillas del triturador V-ECO 1300 es:
- 115 Nm.
 - 215 Nm.
 - 210 Nm.
20. El aceite hidráulico del triturador V-ECO 1300 debe cambiarse cada 2000 horas de funcionamiento o como muy tarde cada:
- Año.
 - 2 años.
 - 3 años.
21. El límite de desgaste del rotor y el contorno del rotor se ha de reparar (blindar) en el triturador V-ECO 1300 si el contorno del patrón se encuentra a una distancia de por lo menos:
- 2 mm.
 - 3 mm.
 - 4 mm.
22. Las herramientas de trituración de triturador V-ECO 1300 son de 40 x 40 mm. ¿Cuál es el tamaño máximo de holgura de corte a ajustar entre la contracuchilla y la herramienta de trituración?
- 1,2 mm.
 - 0,7 mm.
 - 1,8 mm.
23. El cambio de las chapas de la criba del triturador V-ECO 1300 se deben sustituir cuando la distancia entre la punta de la herramienta de trituración y la criba sea mayor a:
- 3 mm.
 - 4 mm.
 - 6 mm.
24. Para la compresión del material en la prensa briquetadora se requiere una humedad mínima del:
- 16%.
 - 11%.
 - 6%.
25. Para el fabricante de la briquetadora el grado ideal de humedad para briquetar (hacer briquetas) es de:
- 16%.
 - 11%.
 - 6%.
26. Puesto que el proceso de refrigeración es una fase de suma importancia en el briquetado, el canal de refrigeración debe tener un largo de mínimo:
- 15 metros.
 - 10 metros.
 - 11 metros.
27. "Fallo en el arranque" de la briquetadora. Si no se consigue en el primer intento, la máquina está programada para que el motor ruede hacia adelante y hacia detrás alternativamente hasta:
- 5 veces hasta conseguir el arranque.
 - 6 veces hasta conseguir el arranque.
 - 7 veces hasta conseguir el arranque.



28. En la briquetadora la temperatura máxima **NO** puede, por razones de seguridad contra incendios, ajustarse a valores superiores a:
- 160° centígrados.
 - 170° centígrados.
 - 180° centígrados.
29. En el arranque rápido de la briquetadora si no se quiere esperar acabar el calentamiento de la máquina, se puede prescindir apretando el interruptor "start" durante:
- 5 segundos.
 - 3 segundos.
 - 4 segundos.
30. En la briquetadora la presión mínima del aceite será:
- 0,25 BAR
 - 0,5 BAR
 - 1 BAR
31. El sistema de lubricación de la briquetadora se ha adaptado a un aceite con una viscosidad de:
- 46.
 - 460.
 - 220.
32. En la cortadora de bobinas para restablecer el servicio después de una parada de emergencia:
- No debe resetearse la máquina (mediante el botón reset) y posteriormente debe accionarse el pulsador de marcha.
 - Directamente debe de accionarse el pulsador de marcha.
 - Debe de resetearse la máquina (mediante el botón reset) y posteriormente debe de accionarse el botón de marcha.
33. En la cortadora de bobinas desde el cuadro eléctrico, el cambio de trabajo para bobinas grandes o pequeñas está permitido por medio de selectores. ¿Cuántos hay?
- 1 selector.
 - 2 selectores.
 - 3 selectores.
34. En el mantenimiento de la cortadora de bobinas, verificar el nivel de aceite del depósito del circuito hidráulico se realizará:
- Semanalmente.
 - Quincenalmente.
 - Semestralmente.
35. En el volteador JOVISA modelo: VC la carga máxima a 150 bar es de:
- 1.000 kg.
 - 1.200 kg.
 - 1.400 kg.
36. Santa Lucia Aspiraciones. La limpieza retardada se deberá realizar cada vez que se para el equipo, y al menos una vez cada:
- 8 horas de trabajo.
 - 12 horas de trabajo.
 - 24 horas de trabajo.
37. El número de filtros del sistema de aspiración de Santa Lucia Aspiraciones es:
- 70.
 - 110.
 - 95.
-



38. El sistema de Big-Bags consta entre:
- 6 y 9 Big-Bags.
 - 6 y 10 Big-Bags.
 - 6 y 8 Big-Bags.
39. El modo de funcionamiento de la estación de llenado de Big-Bags es:
- Eléctrico y con aire comprimido.
 - Hidráulico y eléctrico.
 - Electromecánico.
40. ¿Qué proceso de la planta de destrucción incluye la trituradora Untha?
- Enfardado I.
 - Enfardado II.
 - Briquetado.
41. Los procesos que comparten equipos no pueden estar arrancados simultáneamente. ¿Cuál de estos procesos **NO** pueden estar trabajando a la vez?
- Briquetado y enfardado I.
 - Briquetado y enfardado II.
 - Enfardado I y enfardado II.
42. ¿Cuál de estos procesos se pueden poner en marcha sin poner en funcionamiento el sistema de aspiración?
- Solo el briquetado.
 - Solo el enfardado.
 - Para cualquier proceso es necesario el sistema de aspiración.
43. En el sinóptico general de la Planta de Destrucción se encuentran los logotipos de FNMT y de HEXA. Al pulsar sobre cualquiera de los dos:
- Se arranca la aplicación.
 - Se accede a la pantalla de configuración de parámetros.
 - Se vuelve a la ventana de inicio donde se encuentra el menú principal.
44. En el sinóptico general de la Planta de Destrucción se refleja el estado de las válvulas. ¿Qué color indica que la válvula está cerrada?
- Rojo.
 - Verde.
 - Gris.
45. En el sinóptico general de la Planta de Destrucción cuando se pulsa sobre el motor extractor, el estado del motor ¿Qué color indica que el motor está en marcha?
- Rojo.
 - Verde.
 - Gris.
46. ¿Qué proceso de la Planta de Destrucción incluye el molino fino?
- Briquetado.
 - Enfardado I.
 - Enfardado II.
47. ¿Qué proceso de la Planta de destrucción **NO** incluye guillotina?
- Briquetado.
 - Enfardado I.
 - Enfardado II.



48. En el sinóptico de la Planta de destrucción existe un botón "Rearranque Auto", que sirve para el arranque automático del transportado de:
- Molino fino.
 - Enfardadora.
 - Molino grueso.
49. En el briquetado, poca cantidad de material, es decir, velocidad baja de fluido hará que el pistón compacte la briqueta:
- Demasiado fuerte.
 - Demasiado floja.
 - Es indiferente.
50. Las prácticas de corrupción, soborno, serán consideradas como faltas:
- Muy graves.
 - Graves.
 - Leves.
51. En una auditoría, investigación e indagación, ¿qué **NO** debemos hacer?
- No destruir, ni alterar documentos.
 - Proporcionar declaraciones incompletas.
 - Realizar una investigación conjunta.
52. Las claves informáticas tienen carácter:
- Personal.
 - Público.
 - Conocido.
53. ¿En cuántos elementos se basa el modelo de Compliance de la FNMT?
- 4.
 - 7.
 - 5.
54. Dentro de las cinco reglas de oro que debes seguir para hacer tu parte en la cultura Compliance, ¿cuál **NO** es correcta?
- Compromiso con el modelo y la cultura de Compliance.
 - Mantenerse formado y actualizado en lo relativo al modelo de Compliance.
 - Rechazar regalos.
55. En licitaciones, ¿qué nombre recibe el acuerdo entre proveedores para turnarse en el acceso a las ofertas?
- Competencia.
 - Asociación.
 - Fraudulenta.
56. ¿Cuál de las siguientes, **NO** es una obligación del trabajador en materia de Prevención de Riesgos Laborales? 39.
- Cooperar con el empresario.
 - No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad.
 - No informar de inmediato acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
57. La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones:
- Deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente.
 - En ningún caso, pueden coexistir vías de circulación de medios de transporte y peatones.
 - En función de la actividad empresarial, la separación de seguridad entre vías de circulación será la determinada por el Servicio de Prevención.



58. ¿Qué inconveniente tienen las espumas como agentes extintores?

- a) Absorben energía calorífica.
- b) Son conductores de la corriente eléctrica.
- c) Riesgo de congelación.

59. ¿Qué características tienen las señales de prohibición en materia de Prevención de Riesgos Laborales?

- a) Forma cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo negro.
- b) Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco.
- c) Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo.

60. ¿Qué características tienen las señales de obligación en materia de Prevención de Riesgos Laborales?

- a) Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul.
- b) Forma cuadrada. Pictograma rojo sobre fondo azul.
- c) Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo.

61. ¿Qué significa la siguiente señal en materia de Prevención de Riesgos Laborales?



- a) Riesgo eléctrico.
- b) Radiaciones ionizantes.
- c) Riesgo en general.

62. PRL. A modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda **NO** sobrepasar (en condiciones ideales de manipulación) es de:

- a) 5 Kg.
- b) 10 Kg.
- c) 25 Kg.

63. PRL. En relación a las Pantallas de Visualización de Datos (PVD's). ¿Qué número de apoyos al suelo, se recomienda para las sillas de trabajo?

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.

64. XI Convenio colectivo FNMT-RCM. En razón de la permanencia, el personal que preste servicios para la FNMT-RCM, se clasificará en:

- a) Fijo, Fijo discontinuo y Temporal.
- b) Fijo y Temporal.
- c) Fijo, Temporal y Autónomo.

65. XI Convenio colectivo FNMT-RCM. El periodo de prueba para el personal operario y subalterno, **NO** podrá exceder de:

- a) 15 días.
- b) 30 días.
- c) 1 mes natural.

66. XI Convenio colectivo FNMT-RCM. En función de los años de servicios reconocidos a efectos del complemento de antigüedad, los trabajadores tendrán derecho al disfrute de días adicionales a los establecidos en el apartado 8 del Artículo 19, a razón de:

- a) 2 días al cumplir 18 años.
- b) 2 días al cumplir 12 años.
- c) 3 días al cumplir 10 años.

67. XI Convenio colectivo FNMT-RCM. El plus de nocturnidad se fija en un:

- a) 50% del salario base sobre el tiempo efectivamente trabajado, más la parte proporcional de vacaciones.
- b) 25 % del salario base sobre el tiempo efectivamente trabajado, más la parte proporcional de vacaciones.
- c) 10% del salario base sobre el tiempo efectivamente trabajado, más la parte proporcional de vacaciones.

68. XI Convenio colectivo FNMT-RCM. Será falta grave:

- a) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días al mes.
- b) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres a cinco días a mes.
- c) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres días al mes.

69. ¿Cuál es la vigencia del III Plan de Igualdad de la FNMT-RCM?

- a) 4 años.
- b) 5 años.
- c) 6 años.

70. "Realizar y participar en campañas de sensibilización sobre corresponsabilidad de tareas, violencia de género, acoso sexual y por razón de sexo", ¿de qué área es un objetivo específico incluido en el III Plan de Igualdad de la FNMT-RCM?

- a) Área de carácter general.
- b) Área de formación.
- c) Área de sensibilización.



Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

OE: 23/24
Prueba teórica-práctica eliminatoria
Fecha: 10 de octubre de 2024

PRUEBA TEÓRICA-PRACTICA

“MAQUINISTA DE INUTILIZACIÓN, DESTRUCCIÓN Y EMPACADO DE PAPEL”

Nombre y apellidos y firma del candidato/a:

