

OE: 41/24

**SEIS plazas de ALMACENERO (Nivel 7) en el
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, LOGÍSTICA
Y ALMACENES (5 plazas) y en el DEPARTAMENTO
DE MONEDA (1 plaza) (OE 41/24).**



AVISO

Realizada y corregida la prueba teórica eliminatoria se han obtenido los resultados que se adjuntan al presente aviso.

Asimismo, se publica el cuadernillo de preguntas y la plantilla de respuestas

Se establece plazo de presentación de impugnaciones a las preguntas de la prueba teórica los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2025.

Las impugnaciones deberán presentarse con DNI electrónico o certificado digital a través del Registro electrónico común de la Administración General del Estado indicando la referencia OE 41/24 Almacenero <https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do>

Madrid, a la fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

OE 41/24 Almacenero**Prueba teórica eliminatoria**

REGISTRO	APELLIDOS, NOMBRE	NOTA
790001453955709083	ACEDO MARTINEZ, JUAN CARLOS	3,300
790001453955638295	AHMED CARREÑO, KEMET	3,200
790001453955630735	ALONSO NIETO, JORGE	4,100
790001453955658245	ÁLVAREZ RINCÓN, MARCOS ANTONIO	6,267
790001453955652532	ANDRES RUIZ, FRANCISCO	6,533
790001453955638060	AYUSO LOZANO, DAVID	6,900
790001453955635391	BARROS PEREIRA, DIEGO	5,733
790001453955662314	BLANCO NOGALES, JAVIER	6,933
790001453955753226	BLANCO RUBIO, JUAN ANTONIO	5,567
790001453955656075	CANO MARTIN, FERNANDO JOSE	7,333
790001453955701846	CAÑIZARES SIERRA, JAVIER	7,633
790001453955749841	CARRASCO GARCIA, NURIA	5,267
790001453955646695	CARREÑO PEREZ, MARIA EUGENIA	4,000
790001453955706073	CASTILLO ASTIASO, PABLO	4,867
790001453955695591	CASTILLO ORTUÑO, MANUEL	6,900
790001453955635224	CORTES FERNANDEZ, JORGE	4,333
790001453955646022	CUEVAS FRANCO, ALFONSO	4,833
790001453955631225	CUEVAS QUILON, RAUL	6,033
790001453955640316	DE ALARCON PAREJA, GUILLERMO	5,100
790001453955637936	DE LA ANTONIA FERNANDEZ MEDINA, ANGEL LUIS	7,567
790001453955659042	DE LA OSA MORGADO, OSCAR	7,500
790001453955729216	DE LA VEGA ALVAREZ, ALEJANDRO	4,467
790001453955724851	DEL OLMO GARCIA, GONZALO	5,800
790001453955654501	DEL POZO FLORES, JAVIER	5,700

OE 41/24 Almacenero**Prueba teórica eliminatoria**

REGISTRO	APELLIDOS, NOMBRE	NOTA
790001453955645812	DEL VALLE GIL, IGNACIO	4,400
790001453955630482	DIAZ GALVEZ, ADELA MARIA	6,400
790001453955711296	DOMINGO DE LA LLANA, SAMUEL	4,733
790001453955660591	DOMINGO PLATERO, JOSE IGNACIO	6,267
790001453955652313	ESCOBAR ALABER, JUAN CARLOS	8,000
790001453955631891	FERNANDEZ GRACIA, ROBERTO	7,000
790001453955632040	FLORES CABALLERO, MARCOS CESAR	5,967
790001453955631234	FLOREZ SAÑUDO, GERMAN	3,200
790001453955651735	GALLEGO MIGUEL, DAVID	5,133
790001453955712242	GALVEZ POZON, MANUEL	5,433
790001453955652146	GARCIA DE LA PARRA BAÑARES, VICTOR VLADIMIR	6,733
790001453955667250	GARCIA DEL VALLE GARCIA, DANIEL	7,767
790001453955634043	GARCÍA DURÁN, RAÚL	5,000
790001453955730022	GARCIA HERRERO, RUBEN JESUS	4,067
790001453955683000	GARCIA JORGE, RUBEN	6,133
790001453955760630	GOMEZ NAVARRO, ENRIQUE	7,300
790001453955688871	GOMEZ RODRIGUEZ, CRISTOFER	5,067
790001453955634655	GONZALEZ HERNANDEZ, JOSE CARLOS	6,633
790001453955708261	GONZALEZ PEDROSA, LUIS MIGUEL	7,467
790001453955740933	GONZALEZ SERRANO, AITANA	4,433
790001453955724465	GONZALEZ SERRANO, SERGIO	3,033
790001453955635802	GORDO GOMEZ, RUBEN	7,667
790001453955635303	GUEDELLA RIVERA, MARIA ISABEL	4,867
790001453955654955	GUERRA VALLADOLID, ADRIAN	5,067

OE 41/24 Almacenero**Prueba teórica eliminatoria**

REGISTRO	APELLIDOS, NOMBRE	NOTA
790001453955711856	GUILLÉN VALLEJOS, TOBÍAS ALEXANDER	5,700
790001453955665613	HORCAJO MORENO, JAVIER	4,167
790001453955632512	JIMENEZ CASILLAS, JESUS	7,700
790001453955712443	JORDI CABRERA, BEGOÑA	6,767
790001453955647413	LEBON LIMERES, JOSE	6,000
790001453955656574	LOPEZ DE HONTANAR OÑORO, JAVIER	3,067
790001453955633736	LOPEZ GONZALEZ, DAVID	5,367
790001453955704280	LORENZO LORENZO, ESTEBAN	5,367
790001453955658893	LOZANO HOZ, ROBERTO	5,967
790001453955637245	LUCAS RODRIGUEZ, JUAN ANDRES	6,800
790001453955629396	MAROTO SUAREZ, MARIO	7,133
790001453955636064	MARQUEZ ARIAS, ADRIAN	2,567
790001453955709826	MARTIN ARROYO, JOSE MANUEL	6,467
790001453955702826	MARTIN DE DIEGO, GUILLERMO	7,867
790001453955634786	MARTIN GRANADOS, MARIA ANGELES	7,367
790001453955644001	MARTIN MAGDALENA, JORGE	6,167
790001453955629825	MARTIN POLO, PATRICIA	5,167
790001453955650362	MARTINEZ FERNANDEZ, SALVADOR	6,867
790001453955637735	MARTINEZ LACASA, OSCAR	4,133
790001453955688162	MARTINEZ RIVERA, VICTOR	4,500
790001453955665850	MARTOS NAVARRO, RUBEN	4,067
790001453955687636	MASSON LAZARO, LAURA	7,033
790001453955635635	MATAS PUCHURI, SATURNINO	4,467
790001453955630220	MATURANA DURAN, ESTHER	7,233

OE 41/24 Almacenero**Prueba teórica eliminatoria**

REGISTRO	APELLIDOS, NOMBRE	NOTA
790001453955635976	MEMBIBRE RODRIGUEZ, ANGEL DOMINGO	7,367
790001453955637753	MERINERO DOMINGUEZ, JOSE ALBERTO	6,667
790001453955700656	MERINO SANCHEZ, CARLOS	6,367
790001453955631864	MOLERO SAIZ, ADRIAN	6,000
790001453955648341	MONTES DE OCA BRANQUET, ODETTE ANGELICA	3,000
790001453955707132	MONTORO SALGADO, VICTOR JESUS	6,233
790001453955731675	MONZON MOLINA, ALBERTO	5,600
790001453955709433	MORAL CHICO, DOMINGO	5,767
790001453955638794	MORALES CHINCHILLA, GUILLERMO	7,167
790001453955634743	MORENO PERILLAN, ALBERTO	7,133
790001453955646774	MUÑOZ NARANJO, JAVIER ALBERTO	6,900
790001453955653722	NEIRA AGUILAR, LIBERTAD	5,267
790001453955688415	OLIAS GARCIA, JOSE MANUEL	9,333
790001453955634070	ORDOÑEZ MAYORAL, VICTOR	4,700
790001453955676016	PABLO FALLORINA, JOHANNES	3,600
790001453955650624	PAEZ HERRERO, MARIA DEL CARMEN	6,567
790001453955629484	PARRA JAEN, BLANCA	7,467
790001453955629344	PEREZ SEPULVEDA, DAVID	5,467
790001453955629030	PINCHETE TRIGO, ANGEL	4,667
790001453955629956	POTENCIANO HORCAJO, ROBERTO	8,133
790001453955660390	QUERO TIJERIN, CHRISTIAN	6,800
790001453955666803	QUINTANA ALVEZ, MIGUEL ANGEL	5,867
790001453955632196	RAMIREZ JIMENEZ, ADRIAN	6,000
790001453955648630	RODRIGUEZ BAJONA, NATALIA	7,100

OE 41/24 Almacenero**Prueba teórica eliminatoria**

REGISTRO	APELLIDOS, NOMBRE	NOTA
790001453955646555	RODRIGUEZ BRAVO, ROBERTO	6,700
790001453955634210	ROJAS MUÑOZ, SERGIO	8,400
790001453955657870	RUIZ HERNANDEZ, ABRAHAM	4,800
790001453955753506	RUIZ MONTERO, ALVARO	4,900
790001453955632126	RUIZ MONTERO, SANTIAGO	6,200
790001453955636633	SAEZ AYLLON, LAURA	5,967
790001453955663933	SANCHEZ GALAN, JUAN IGNACIO	8,433
790001453955643870	SANCHEZ LOZANO, JUAN DE DIOS	6,133
790001453955655804	SANTOS DEL CERRO, JOSE AGUSTIN	6,900
790001453955638322	SORIA SANCHEZ, MARIO	7,700
790001453955742604	TARTALO CORRAL, ALEJANDRO	3,733
790001453955633876	TORO MONTERO, MARIO	6,567
790001453955642251	TORRES BARAHONA, MIGUEL	7,767
790001453955706064	TORRES DE LOS SANTOS, DANIEL	6,533
790001453955631453	VARONA CORDERO, ROBERTO	8,367
790001453955686080	VERA RAMÍREZ, DANIEL	2,400
790001453955650685	ZAFRA GARCIA, ANGEL	4,500
790001453955749202	ZAMBRUNO CHAVARRI, RAFAEL	7,133

OE 41/24 ALMACENERO

PRUEBA TEÓRICA ELIMINATORIA

1. **Según las recomendaciones preventivas por movimientos repetidos, un trabajo se considera repetido cuando:**
 - a) Cuando produce lesiones musculares.
 - b) Cada ciclo de trabajo se parece al siguiente y la duración del ciclo es menor de 30 segundos.
 - c) Realiza movimientos continuos, repetidos durante la jornada de trabajo.
2. **Según las recomendaciones preventivas por posturas forzadas, la definición correcta es:**
 - a) Evitar mantener posturas forzadas, debiendo cambiar frecuentemente de postura.
 - b) Las posturas inadecuadas originan trastornos musculoesqueléticos y rotura de articulaciones.
 - c) Adoptar la postura más adecuada arqueando la espalda acercando el objeto lo más cercano posible al cuerpo.
3. **Según las recomendaciones preventivas por riesgo eléctrico y los equipos de protección, la definición incorrecta es:**
 - a) Las cubiertas son accesorios aislantes.
 - b) Los aislantes son herramientas dieléctricas.
 - c) Los capuchones, pantallas y vainas, son dispositivos de tipo aislante o aislado.
4. **Según las recomendaciones preventivas, en la manipulación de cargas:**
 - a) Siempre que sea posible, utilizar los EPIs.
 - b) Siempre que sea posible, hacer uso de las ayudas mecánicas.
 - c) Siempre que sea posible, calentar la musculatura antes y durante el levantamiento de cargas para evitar posibles lesiones.
5. **Según las recomendaciones preventivas, se entiende por movimientos repetidos:**
 - a) A un grupo de movimientos continuos, repetidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteomuscular provocando en el mismo, fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión.
 - b) Cuando los movimientos realizados se repiten en un ciclo menor de 60 segundos.
 - c) Toda clase de movimientos ejecutados de forma repetida a lo largo de la jornada de trabajo.
6. **Según las recomendaciones preventivas en los trabajos con pantallas de visualización de datos, ¿cómo se puede prevenir las alteraciones osteomusculares y la fatiga muscular?**
 - a) Descansar unos 5 minutos cada hora delante de la PVD.
 - b) Descansar unos 10 minutos cada hora delante de la PVD.
 - c) Descansar unos 15 minutos cada hora delante de la PVD.
7. **Según las recomendaciones preventivas en los trabajos con pantallas de visualización de datos, en la colocación de la pantalla:**
 - a) El borde inferior debe quedar a la altura de los ojos.
 - b) La distancia de la pantalla a los ojos no debe ser inferior a 40 cm.
 - c) Si se trabaja con más pantallas simultáneamente, es preferible situarlas a la misma distancia.
8. **Según las recomendaciones preventivas, respecto al ruido, no es obligación de la empresa:**
 - a) Organizar el trabajo valorando la emisión de ruido, la duración e intensidad de las tareas.
 - b) Dar formación a los trabajadores sobre los riesgos del puesto de trabajo y medidas de protección.
 - c) Ofrecer reconocimientos médicos, anuales si la exposición diaria es de 85 dB y trienal si es de 80Db.

- 9. Según el procedimiento de trabajo para las operaciones de trasiego de bobinas utilizando maquinas elevadoras-transportadoras:**
- a) La carga no debe sobrepasar 1.800 kilos de peso.
 - b) La carga no debe sobrepasar 1,80 metros de altura.
 - c) La carga no debe sobrepasar 1,80 metros de anchura.
- 10. Siguiendo las instrucciones específicas de paletización de bobinas, si el flejado o retractilado se hace de forma manual:**
- a) Se ha de situar primero un palet en el suelo.
 - b) Se ha de levantar primero la bobina a paletizar con la maquina adecuada para poder meter un palet debajo.
 - c) Se ha de poner la bobina directamente en la plataforma de la máquina de retractilado.
- 11. Siguiendo las instrucciones específicas de despaletización de bobinas, al coger las bobinas con la máquina de pinzas:**
- a) Una vez elevada la carga se corta el fleje y retractilado con un cúter y con una palanca adecuada se separa el palet de las bobinas.
 - b) Una vez despaletizada la carga, se pueden llevar las bobinas a la zona de almacenaje rodándolas sobre su eje.
 - c) Nunca se ha de manipular las bobinas si están suspendidas y nunca se tratará de separar el tablero con las manos o los pies.
- 12. Siguiendo las instrucciones específicas de despaletización de bobinas, en el caso de remontar tableros a nivel de suelo para su almacenaje:**
- a) Solo se permite el remontado de tableros en zonas cercanas a paredes y alejadas lo más posible del paso habitual de personas y maquinaria.
 - b) No es necesario revisar el estado del tablero que soportará toda la carga.
 - c) Se puede almacenar en cualquier sitio que tengamos disponible dentro del almacén.
- 13. Según el procedimiento de trabajo para las operaciones de trasiego de bobinas utilizando maquinas elevadoras-transportadoras, ¿Qué equipos de protección personal y materiales no están asignados a estas operaciones?**
- a) Calzado de seguridad homologado conforme norma EN 345.
 - b) Guantes de protección contra riesgos mecánicos conforme norma EN 388.
 - c) Casco de seguridad homologado conforme norma EN 1112.
- 14. Según el procedimiento para las operaciones de transporte y manipulado de cargas en el departamento de moneda, una transpaleta-apilador:**
- a) Es un vehículo conducido por un operario sentado en su interior y que es capaz de trasladar y apilar cargas.
 - b) Es un vehículo conducido por un operario acompañante, destinado al traslado y sin apilar las cargas.
 - c) Los que disponen de doble horquilla pueden transportar dos cargas independizadas.
- 15. Según el procedimiento para las operaciones de transporte y manipulado de cargas en el departamento de moneda, durante el proceso de apilado:**
- a) La parte superior de la carga no debe sobrepasar 1.80 metros de altura.
 - b) La parte superior de la carga debe quedar a una distancia mínima de 1 metro de los rociadores donde existan en el techo.
 - c) La parte superior de la carga puede quedar a un mínimo de 15 centímetros del techo, dejando suficiente espacio para poder desapilar parte de la mercancía.



- 16. Según el procedimiento para las operaciones de transporte y manipulado de cargas en el departamento de moneda, los contenedores verdes de moneda:**
- a) Se trasladarán entre el taller de embolsado y acuñación apilados como máximo de dos en dos y se pueden almacenar a cuatro alturas.
 - b) Se pueden trasladar apilados de tres en tres y almacenar a cuatro alturas.
 - c) Se han de trasladar obligatoriamente de uno en uno y almacenar a dos alturas.
- 17. Según el procedimiento para las operaciones de transporte y manipulado de cargas en el departamento de moneda, los contenedores tanto verdes como azules:**
- a) Se deben trasladar cogiendo por la parte central con forma de pirámide invertida.
 - b) Está terminantemente prohibido trasladarlos si no están correctamente situados sobre las palas reposando sobre los largueros horizontales que tienen en su parte inferior uniendo las patas.
 - c) Se deben trasladar con la puerta de llenado y la trampilla de vaciado abiertas para saber que están vacíos.
- 18. Según el procedimiento para las operaciones de transporte y manipulado de cargas en el departamento de moneda, en el proceso de desmonetización los contenedores rojos tienen un peso aproximado de:**
- a) 300 a 500 Kg.
 - b) 360 a 700 Kg.
 - c) 400 a 660 Kg.
- 19. Según el procedimiento para las operaciones de transporte y manipulado de cargas en el departamento de moneda, las carretillas elevadoras pueden ser conducidas:**
- a) Por cualquier persona autorizada por el jefe de departamento mayor de 18 años.
 - b) Por cualquier persona mayor de 18 años autorizada que haya recibido la formación específica de seguridad y manejo.
 - c) Por cualquier persona mayor de 16 años autorizada que haya recibido la formación específica de seguridad y manejo.
- 20. Según el procedimiento para las operaciones de transporte y manipulado de cargas en el departamento de moneda, durante las operaciones de carga y descarga:**
- a) Se debe realizar lo más rápido posible para dejar el espacio libre para el siguiente camión.
 - b) Si son contenedores azules, aunque impidan la visibilidad se conducirá con la carga delante.
 - c) Se delimitarán las zonas utilizadas para estas tareas durante el tiempo de duración de las mismas.
- 21. Según el procedimiento de trabajo para las operaciones de trasiego de bobinas utilizando maquinas elevadoras-transportadoras, es aplicable a partir de:**
- a) 15 kilos.
 - b) 50 kilos.
 - c) 30 kilos.
- 22. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Qué nos permite un almacén?**
- a) Regular los flujos de entrada de mercancía y los de salida.
 - b) Regular los flujos de entrada.
 - c) Regular los flujos de salida.
- 23. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Cuál es la menor unidad de producto que el consumidor puede comprar al detalle?**
- a) Unidad de entrega.
 - b) Unidad de venta.
 - c) Unidad de prelación de pedidos.

24. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Cuál es la operación que tiene más peso en el importe total de la operativa del almacén?
- a) Estiva.
 - b) Desestiba.
 - c) Picking.
25. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Qué es un SGA?
- a) Un Software de Gestión de almacenamiento.
 - b) Un Software de Gestión de almacenes.
 - c) Un software de Gestión de almacenaje.
26. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, el criterio de ubicación que se emplee en las estanterías condicionará la forma de trabajar y la capacidad efectiva. Hay tres modos de determinar la posición de cada unidad de carga. ¿En cuál de ellas se puede superar el 92% de la capacidad física del almacén?
- a) Ubicación específica o fija.
 - b) Ubicación aleatoria.
 - c) Ubicación Mixta o semialeatoria.
27. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Cuáles es la gestión en un SGA a través de la cual, se puede obtener en tiempo real la situación, el estado, la cantidad y las características del stock que hay en el almacén?
- a) La gestión de entradas.
 - b) La gestión de ubicación.
 - c) La gestión de control de stock.
28. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Cómo se denomina al listado de los artículos que componen un pedido?
- a) Hoja de pedido.
 - b) Albarán.
 - c) Packing list.
29. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Hasta cuantos metros emite ondas de radio la antena transmisora de alta frecuencia de una etiqueta RFID?
- a) 100 metros.
 - b) 50 metros.
 - c) 200 metros.
30. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Qué tipo de paleta no puede ser utilizada en sistemas de almacenaje con gravedad, ni en push-back de rodillos?
- a) Tipo 3 y 4.
 - b) Tipo 5A
 - c) Tipo 1.
31. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Cuáles son las dimensiones máximas de los contenedores tipo caja?
- a) 800 x 600 mm.
 - b) 1200 x 800 mm.
 - c) 600 x 400 mm
32. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Qué norma UNE recoge los criterios constructivos de la Europaleta de 1200 x 800 mm?
- a) UNE-EN 13698-3.
 - b) UNE-EN 13689-1.
 - c) UNE-EN 13698-1.

- 33. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿En qué principio se basa el funcionamiento de las carretillas contrapesadas?**
- a) En el principio de palanca de primer grado.
 - b) En el principio de palanca de segundo grado.
 - c) En el principio de palanca de tercer grado.
- 34. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿En qué consiste la elevación libre total en las carretillas contrapesadas?**
- a) El mástil telescópico se extiende cuando suben las horquillas.
 - b) El mástil telescópico no se extiende hasta que no ha subido completamente la horquilla.
 - c) Se pueden desplazar las horquillas hacia adelante y atrás.
- 35. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Cuál es la carretilla ideal para cargas largas?**
- a) Carretilla retráctil de carga lateral.
 - b) Carretilla retráctil de doble fondo.
 - c) Carretilla retráctil.
- 36. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿cómo se denomina al sistema guiado, que consiste en un hilo enterrado en el suelo, el cual, produce un campo magnético que la máquina detecta y sigue como guía?**
- a) Guiado con perfil UPN 100.
 - b) Guiado con perfil LPN 50.
 - c) Guiado filoguiado.
- 37. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿cómo se denomina a los transelevadores para cajas?**
- a) Miniload.
 - b) Load.
 - c) Minibox.
- 38. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿A qué velocidad trabajan normalmente las máquinas de los actuales sistemas de transporte automatizado?**
- a) Entre 10 y 20 m/minuto.
 - b) Entre 100 y 200 m/minuto.
 - c) Entre 1 y 2 m/minuto.
- 39. Según conceptos comunes, unidad de carga y equipos de manutención, ¿Cuál es la altura de elevación máxima de las carretillas contrapesadas?**
- a) 8,50 m.
 - b) 7,50 m.
 - c) 6,50 m.
- 40. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué condición determina principalmente la estabilidad de la carretilla?**
- a) La posición del centro de gravedad combinado carretilla-carga.
 - b) El peso total de la carga independientemente de su posición.
 - c) La distancia entre ejes de la carretilla.
- 41. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿cuál de estas afirmaciones sobre el baricentro es correcta?**
- a) Es el punto donde actúa la gravedad con mayor intensidad.
 - b) Es el punto donde la carga mantiene siempre su equilibrio.
 - c) Es el punto donde se concentra el volumen del cuerpo.

- 42. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, el momento de vuelco se produce cuando:**
- a) La fuerza aplicada está alineada con el punto de resistencia.
 - b) Se aplica una fuerza que provoca giro alrededor del punto resistente.
 - c) La carga supera el 75% de la capacidad nominal.
- 43. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué determina la “distancia X” en una carretilla contrapesada?**
- a) El espacio entre el eje delantero y la punta de las horquillas.
 - b) El espacio entre el eje delantero y el talón de la horquilla.
 - c) El espacio entre el mástil y el contrapeso.
- 44. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿cuál de estas afirmaciones describe correctamente el flejado?**
- a) Agrupa productos envolviéndolos completamente con plástico.
 - b) Consiste en unir productos mediante bandas o tiras.
 - c) Consiste en fijar la carga mediante cintas elásticas sin tensión.
- 45. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué diferencia principal existe entre un apilador y una transpaleta?**
- a) El apilador puede elevar cargas a cierta altura gracias al mástil.
 - b) El apilador tiene siempre tracción eléctrica.
 - c) La transpaleta solo puede funcionar con motor eléctrico.
- 46. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, las horquillas entre patas permiten tomar paletas por:**
- a) La parte más ancha.
 - b) Cualquier parte indistintamente.
 - c) La parte estrecha.
- 47. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, un apilador de tracción manual con elevación eléctrica es:**
- a) Manual.
 - b) Autopropulsado.
 - c) Semi-autopropulsado.
- 48. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿cuál de estas transpaletas puede alcanzar mayor velocidad?**
- a) Conductor acompañante.
 - b) Conductor en plataforma.
 - c) Manual.
- 49. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, la carretilla retráctil destaca por:**
- a) Ofrecer mayor estabilidad que la contrapesada.
 - b) Permitir alturas superiores a las contrapesadas.
 - c) Mover la carga sin necesidad de mástil telescópico.
- 50. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué sistema permite que la carretilla trilateral pueda operar en pasillos muy estrechos?**
- a) Mástil articulado.
 - b) Horquillas orientables a tres posiciones.
 - c) Giro de ruedas de 300°.
- 51. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿por qué una carretilla de interior no es adecuada para rampas?**
- a) Porque utiliza ruedas neumáticas.
 - b) Porque su estabilidad transversal es reducida.
 - c) Porque son demasiado altas bajo chasis.

- 52. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué característica distingue a las carretillas todoterreno del resto?**
- a) Menor tamaño para espacios estrechos.
 - b) Ruedas súper elásticas.
 - c) Gran altura bajo chasis y tracción 2 o 4 ruedas.
- 53. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿cuál de estas ruedas ofrece mayor absorción de impactos?**
- a) Banda maciza.
 - b) Súper elástica maciza.
 - c) Nylon reforzado.
- 54. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿en qué caso es obligatorio el techo de seguridad?**
- a) Siempre.
 - b) Solo si existe riesgo de caída de objetos.
 - c) Solo en carretillas de exterior.
- 55. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, las transpaletas eléctricas con plataforma se usan principalmente cuando:**
- a) El operario debe caminar mucho.
 - b) Se realizan recorridos largos o frecuentes subidas/bajadas.
 - c) Las cargas son muy ligeras.
- 56. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué causa el efecto dominó en estanterías drive-in?**
- a) Estantes demasiado anchos.
 - b) Paletas mal centradas.
 - c) Exceso de altura de estantería.
- 57. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿cómo debe mantenerse la carga durante el centrado en estantería?**
- a) Apoyada parcialmente.
 - b) Suspendida.
 - c) Deslizada hasta el fondo.
- 58. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué sucede si las horquillas se introducen con golpes?**
- a) Se acelera la operación sin riesgo.
 - b) Se puede deteriorar la estantería y la carga.
 - c) Se mejora la estabilidad.
- 59. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué función tiene la placa portahorquillas?**
- a) Aumentar el alcance del mástil.
 - b) Evitar el deslizamiento de la carga hacia el conductor.
 - c) Fijar las ruedas delanteras.
- 60. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿cuál es una ventaja de la carretilla multidireccional?**
- a) Permite tomar dos paletas simultáneamente.
 - b) Puede girar sobre sí misma 300° sin ocupar espacio extra.
 - c) Puede circular siempre más rápido que una contrapesada.
- 61. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿cuál es la diferencia entre elevación libre y mástil ordinario?**
- a) La elevación libre permite elevar cargas sin elevar el cuerpo interior del mástil.
 - b) La elevación libre limita la altura máxima.
 - c) La elevación libre requiere motor térmico.

- 62. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué tipo de mástil es imprescindible para cargar dentro de un camión?**
- a) Mástil triple sin elevación libre.
 - b) Mástil de elevación libre total.
 - c) Mástil telescópico estándar.
- 63. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿cuál de estas afirmaciones sobre el manual de instrucciones es correcta?**
- a) Es opcional si la carretilla es eléctrica.
 - b) Debe incluir normas y consejos de seguridad obligatorios.
 - c) Puede ser solo en idioma inglés.
- 64. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, los medios mecánicos manuales requieren:**
- a) Tracción del operario y elevación autónoma.
 - b) Tracción y elevación sin intervención manual.
 - c) Elevación manual, pero tracción eléctrica.
- 65. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué caracteriza a un vehículo AGV frente a una carretilla convencional?**
- a) Menor capacidad de carga.
 - b) Mayor grado de automatización.
 - c) Necesidad de conductor.
- 66. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué distingue a la transpaleta con conductor sentado?**
- a) Es la más usada en espacios reducidos.
 - b) Permite traslado hasta transelevadores y carretillas trilaterales.
 - c) Es exclusivamente manual.
- 67. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué permite el pantógrafo en las carretillas retráctiles?**
- a) Aumentar el alcance horizontal de las horquillas.
 - b) Elevar la carga sin elevar horquillas.
 - c) Girar la carga 360°.
- 68. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué hace que la carretilla trilateral pueda prescindir del preselector de alturas?**
- a) Su mástil doble.
 - b) El operario asciende con la cabina.
 - c) El mástil tiene giro de 360°.
- 69. Según el manual del conductor de carretillas elevadoras, ¿qué tipo de rueda permite presiones ajustables?**
- a) Súper elástica maciza.
 - b) Neumática.
 - c) Banda maciza.
- 70. El perímetro de un círculo se llama:**
- a) Diámetro.
 - b) Radio.
 - c) Circunferencia.
- 71. ¿Qué número es primo?**
- a) 9
 - b) 11
 - c) 12

72. Hacemos un viaje de Galicia a Cádiz en el cual recorreremos 855 kilómetros a una velocidad media de 95 kilómetros por hora, pasamos por Madrid y paramos durante 1 hora para comer. ¿cuánto tiempo hemos tardado en llegar a Cádiz?
- a) 10 horas.
 - b) 9,5 horas.
 - c) 9 horas.
73. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales?
- a) Equilátero.
 - b) Isósceles.
 - c) Escaleno.
74. 1.250 litros no es lo mismo que:
- a) 1,250 kilolitros.
 - b) 125,0 decalitros.
 - c) 12,50 hectómetros.
75. ¿Cuál es el valor de $2x + 5$ si $x = 4$?
- a) 9.
 - b) 10.
 - c) 13.
76. Si $3x = 18$, ¿cuánto vale x ?
- a) 3.
 - b) 6.
 - c) 9.
77. ¿Cuánto es $(-3)^2$?
- a) 6.
 - b) 9.
 - c) -9.
78. En un gallinero, entre picos, crestas y patas hacen 28. ¿Cuántas gallinas tiene el gallinero?
- a) 9.
 - b) 7.
 - c) 6.
79. ¿Cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo si sus catetos miden 6 cm y 8 cm?
- a) 14 cm.
 - b) 12 cm.
 - c) 10 cm.
80. Dentro de la comunicación oral existen varios géneros, que se pueden clasificar como formales e informales, sabiendo esto, ¿qué requiere el género de comunicación oral formal?
- a) No requiere de una planificación previa. Es más espontánea o momentánea.
 - b) Requiere de una planificación previa y utiliza un registro culto.
 - c) Requiere de una planificación previa y es espontánea o momentánea.
81. En los tipos de oraciones, existen las de tipo enunciativas o aseverativas, las cuáles son:
- a) En las que el emisor no tiene certeza sobre la información que transmite el mensaje.
 - b) En las que el emisor expresa un deseo, en la mayoría de los casos utilizando verbos en subjuntivo.
 - c) En las que el emisor hace constar la existencia o no de una realidad o si se lleva a cabo una acción.
82. Características de un determinante:
- a) Expresa una cualidad o una relación del elemento al que acompaña.
 - b) Presenta y actualiza al sustantivo, incluyendo en ocasiones alguna información sobre él.
 - c) Sirve para referirse a los participantes de la comunicación o para sustituir al sustantivo y a las palabras que lo acompañan.

83. Características de un adverbio:

- a) Expresa tiempo, modo, manera, cantidad, etc.
- b) Une palabras o grupos de palabras con otras añadiendo información sobre cómo se relacionan estas.
- c) Sirve como nexo, para unir palabras, grupos de palabras y oraciones que pueden o no estar en una relación de dependencia.

84. Características de una interjección:

- a) Expresa asombro, dolor, alegría, saludo, etc.
- b) Expresa tiempo, modo, manera, cantidad, etc.
- c) Expresa una cualidad o una relación del elemento al que acompaña.

85. Las palabras se clasifican según admitan o no cambios en su forma en variables e invariables, de las repuestas siguientes cual se considera invariable:

- a) Determinante.
- b) Adverbio.
- c) Pronombre.

86. Las palabras se clasifican según el tipo de significado como léxico (su significado se refiere a la realidad) o funcional (relacionan palabras y oraciones; su significado es gramatical), de las respuestas siguientes cuales tienen significado léxico.

- a) Conjunciones.
- b) Pronombres.
- c) Sustantivos.

87. Los sustantivos comunes, que designan a todos los miembros de una clase de seres, pueden a su vez dividirse por su significado en varios tipos, señala cual es el tipo falso dentro de las respuestas.

- a) Concretos.
- b) Colectivos.
- c) Demostrativos.

88. Las cualidades que expresan los adjetivos pueden graduarse para manifestar cuál es su intensidad, cuál de los siguientes es el que expresa la cualidad en su forma neutra:

- a) Positivo.
- b) Comparativo.
- c) Superlativo.

89. ¿Cuál de los siguientes sintagmas es adjetival?

- a) Una buena razón.
- b) Muy orgulloso de su hijo.
- c) Este equipo de apoyo.

90. El Comité de Seguridad y Salud se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:

- a) 5 o más trabajadores
- b) 25 o más trabajadores
- c) 50 o más trabajadores

91. Según el III Plan de Igualdad de la FNMT y respecto a la vigencia del mismo, en caso de considerarse necesario negociar otro plan de igualdad, el proceso se iniciará dentro de:

- a) los dos meses anteriores a la finalización de la vigencia del presente Plan de Igualdad.
- b) los tres meses anteriores a la finalización de la vigencia del presente Plan de Igualdad.
- c) los seis meses anteriores a la finalización de la vigencia del presente Plan de Igualdad.



92. El objetivo de la Prevención de Riesgos Laborales es lograr, en el ámbito laboral, el estado de salud completo del trabajador, que engloba:

- a) La salud Física, Psíquica y Social.
- b) La salud Real, Aparente Y Medica.
- c) La salud Física, Química y Biológica.

93. En la actuación del socorrista se deberá seguir los siguientes pasos:

- a) Proteger, socorrer, avisar.
- b) Socorrer, avisar, proteger.
- c) Proteger, avisar, socorrer.

94. Los riesgos principales de la herramienta manual son:

- a) Atrapamientos.
- b) Riesgos eléctricos.
- c) Golpes y cortes.

95. El riesgo principal en una escalera de mano es:

- a) La caída en altura.
- b) Golpes en la cabeza.
- c) Riesgos eléctricos.

96.Cuál es el factor más importante en una electrocución:

- a) El tiempo de exposición.
- b) La vía de entrada de la electricidad.
- c) La intensidad.

97. Las admisiones del personal operario se considerarán provisionales durante un periodo de prueba que no superará los:

- a) 6 meses.
- b) 15 días.
- c) 2 meses.

98. ¿Qué regulan las normas que integran el XI Convenio Colectivo?

- a) Las relaciones de trabajo entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda y su personal laboral.
- b) Las obligaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda y los derechos de sus trabajadores.
- c) Los estatutos del Convenio de Empresa.

99. La Comisión Paritaria la forman:

- a) Cinco representantes de la dirección de la FNMT/RCM, el director de RRHH y el director industrial, y cuatro representantes de los trabajadores, con dos asesores.
- b) Seis representantes de la dirección y seis de los trabajadores, contando ambas partes con dos asesores.
- c) Seis representantes de la dirección y cinco de los trabajadores.

100. Según su función el personal de fábrica se ordena en los siguientes grupos.

- a) Personal con mando, técnico, administrativo y operario.
- b) Personal con mando, operario de primera, operario de segunda, auxiliar y técnico.
- c) Personal con mando, técnico, administrativo, operario y subalterno.

HOJA DE RESPUESTAS CORRECTAS

Código Exámen

0 0 0 0 0

0	☒	☐	☐	☐	☐
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐

Número de preguntas

1 0 0

0	☐	☐	☒
1	☒	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐

Número de Respuestas

3

2	☐
3	☐
4	☐
5	☐
6	☐

Instrucciones:

- 1-. Asigne un código de 5 cifras al exámen.
- 2-. Indique el número de preguntas del exámen.
- 3-. En el caso de que todas las preguntas tengan el mismo número de respuestas indique este número en la cabecera. En el caso que alguna pregunta contenga un número de respuestas diferente indíquelo en la opción contigua a la respuesta.
- 4-. Si desea que los fallos resten puntos seleccione la opción más apropiada.

Opciones: Si hay n respuestas posibles los fallos restan

- ☐ 1/(n-1) Puntos ☒ 1/3 Punto ☐ 1/5 Punto
☐ 1/2 Punto ☐ 1/4 Punto

Respuesta Correcta						Número de Respuestas						Respuesta Correcta						Número de Respuestas						Respuesta Correcta						Número de Respuestas					
A	B	C	D	E	F	2	3	4	5	6	A	B	C	D	E	F	2	3	4	5	6	A	B	C	D	E	F	2	3	4	5	6			
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	51	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	101	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	52	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	102	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
3	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	53	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	103	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
4	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	54	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	104	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	55	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	105	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	56	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	106	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
7	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	57	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	107	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
8	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	58	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	108	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	59	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	109	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	60	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	110	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
11	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	111	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	62	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	112	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
13	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	63	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	113	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
14	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	114	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	65	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	115	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	66	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	116	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	67	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	117	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
18	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	68	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	118	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
19	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	69	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	119	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
20	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	70	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	120	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
21	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	71	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	121	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	72	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	122	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
23	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	73	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	123	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
24	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	74	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	124	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
25	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	75	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	125	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	76	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	126	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
27	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	77	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	127	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
28	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	78	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	79	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	129	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	80	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	130	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	81	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	131	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
32	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	82	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	132	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	83	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	133	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
34	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	84	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	134	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	85	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	135	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
36	☐	☒																																	