

## LICITACIÓN

### Vestuario laboral periodo noviembre 2014 – noviembre 2016

Entidad Contratante	Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda C/ Jorge Juan, 106 28009 Madrid
Tipo de Contrato	SUMINISTRO
Tipo de procedimiento	Procedimiento negociado con publicidad
Características y requisitos	Para la retirada del Pliego de Prescripciones Técnicas y las prendas relacionadas en el punto 9 del mismo, contactar con: Francisco Quevedo 91-566 67 59 Carlos Contreras 91-566 69 66
Plazo previsto de ejecución	2 años
Dirección de suministro o de realización del Servicio	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE – RCM CENTRO DE MADRID Y BURGOS Duque de sexto, 47 28071 - MADRID
Datos de contacto Para envío de ofertas.	Persona de contacto: Lidia de Castro García Teléfono: 91-566 68 26 Fax: 91-566 67 50 e-mail: ldecastro@fnmt.es
Plazo de presentación de ofertas	Antes de las 14:00 horas del día 30 de septiembre 2014 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda Dpto. de Compras C/Jorge Juan, 106 28009 - MADRID
Fecha de publicación en Web	03 de septiembre de 2014



## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL PARA LA F.N.M.T.-R.C.M.**

### **1. OBJETO**

La **F.N.M.T.-R.C.M.** pretende adquirir vestuario laboral para sus trabajadores de los centros de Madrid y Burgos.

Para ello confecciona este pliego de prescripciones técnicas particulares con el fin de solicitar oferta a diversas empresas del sector.

### **2.- GENERALIDADES**

El vestuario laboral de los trabajadores de la FNMT-RCM lo conforman los siguientes tipos de prendas:

#### **Tipos de prendas:**

- Cazadora.
- Pantalón masculino.
- Pantalón femenino.
- Bata masculina.
- Bata femenina.
- Camiseta de manga corta.
- Polo de manga corta.
- Sudadera.

Llevando cada trabajador unas u otras en función de su puesto de trabajo.

Todas las prendas objeto de este pliego, deberán cumplir y adaptarse a todo lo legislado en España, así como en el resto de la U.E., en materia de Seguridad e Higiene y Prevención de riesgos Laborales, e igualmente a todas las normas y reglamentos que afecten a este material, aunque no se mencionen de forma concreta.

Ninguna prenda podrá llevar elementos metálicos, para evitar problemas con los controles de seguridad.

### **3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA PRENDA**

#### **3.1.- Cazadora**

**Descripción:** Diseñada según los principios de concepción de ergonomía EN 340 Ausencia de riesgos y demás factores de molestias “endógenos”. Cazadora con cierre central por medio de una cremallera tipo inyectada sin elementos metálicos. El delantero lleva una banda horizontal en contraste en color gris perla (o en color amarillo luminiscente para una cantidad reducida de prendas). Esta provista de dos bolsillos tipo plastón, situados debajo de la banda, esta hace de tablón y cubre la entrada del bolsillo, estos llevan el cierre de seguridad con velcro. La espalda lleva un canesú recto, del que parte el resto de la espalda con una tabla a cada lado para dar mayor amplitud. Las mangas amplias son de una sola pieza y se ajustan a la muñeca por el puño elástico. El cuello es de doble tejido. La prenda esta rematada por una cinturilla, con una cinta elástica en los costados con lo que se ciñe a la cadera.

**Uniones:** Resistencia a las costuras (ISO 5081) 72 N/cm. Costuras de unión con doble pespunte tipo francesas para dar mayor resistencia. El resto de costuras están remalladas con pespuntos de seguridad. Puntadas de 3´5 / cm con remates al principio y al final de cada costura.

**Marcado:** Cada prenda lleva etiquetada de forma clara y legible la talla, composición, cuidados y conservación. Se presentan dobladas y embolsadas. En cajas de cartón de 20 a 30 unidades, todas del mismo modelo y talla, especificando en el exterior su contenido.

**Emblemas:** Lleva el anagrama bordado “M” coronada en color azul pantone 292u bordado en la banda gris (o amarilla) del pecho, en su parte izquierda.

**Tallaje:** Se realiza en siete tallas adaptándose a la morfología de cada usuario. Según EN 340, 6 (PEE 105). XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Con una variación dimensional inferior a un 2% Pudiéndose hacer tallas especiales

**Características** Es una prenda confortable y transpirable por su tejido.

**Estructurales :** Los materiales constitutivos son adecuados según EN 340,4 (PEE101) Ausencia de componentes metálicos.

Tejido:

**ligamento:** sarga2:1

**Color:** Azul marino Pantone 539U y contraste gris Pantone 537U

**Composición:** 67%poliester-33%algodón.

**Tratamiento especial:** Sanforizado suave



**Peso:** 250 gr./m<sup>2</sup> (ISO 3801)  
**Densidad:** Urdimbre 35 hilo/cm Trama 22 Pasadas/cm  
**Título del hilo:** 14-1/c  
**Resistencia dinamoétrica** (UNE-EN ISO 139341:1999): Urdimbre 135 kg. Trama 109 kg.  
**Resistencia a la tracción ( ISO 5081)**  
Urdimbre: 1640 N . Trama 1000 N  
**Cambios dimensional en lavados (ISO 6330:2000)**  
Urdimbre: -2%  
Trama: -1%  
**Solidez al color (ISO 105)**  
Al frote: 4-5  
Al sudor: 4-5  
Al lavado doméstico: 4  
Limpieza en seco: 4  
**Cremalleras ( NORMATIVA DIN 3419 )**  
Cinta de soporte poliéster, con cordón interior.  
Resistencia lateral 25 350N  
Lavado a maquina 40 grados centigrados.  
Diente de acetamina  
Resistencia un diente 50 N  
Tirador con autobloqueo tipo zamak y topes de resina esmaltada.  
Resistencia del tirador de 150 N  
Ancho de la malla 6 mm  
Ancho de cinta 11 mm

### 3.2.1- Pantalón masculino.

**Descripción:** Diseñado según los principios de concepción de ergonomía EN 340 Ausencia de riesgos y demás factores de molestias “endógenos”. Pantalón largo con cierre de cremallera tipo inyectada sin elementos metálicos, botón y ojal. Perneras delanteras con refuerzos de doble tejido en las rodilleras zonas de máxima abrasión. Bolsillos delanteros tipo franceses con abertura diagonal y forro interior. Provisto de tablas en los delanteros para dar mayor amplitud y comodidad. Un bolsillo portaherramientas tipo plastón en la pernera derecha. Un bolsillo situado en el lateral derecho y trasero tipo plastón con tapeta en color gris perla y cierre de seguridad de velcro. Cinturilla de doble tejido, fija en la parte delantera y elástica en la trasera para una mejor adaptabilidad. Esta provista de cinco trabillas para el cinturón. El bajo de la prenda esta rematada en un dobladillo.

**Uniones:** Resistencia a las costuras (ISO 5081) 72N/cm. Costuras de unión con doble pespunte tipo francesas para dar mayor resistencia en costados. Con presillas en las partes que necesitan mas resistencia como la bragueta, la terminación de los bolsillos y las trabillas de la cinturilla. Para el tiro costura remallada con pespunte de seguridad. Puntadas de 3,5 cm con remates al principio y al final de cada costura.



- Marcado:** Cada prenda lleva etiquetada de forma clara y legible la talla, composición, cuidados y conservación.  
Se presentan dobladas y embolsadas.  
En cajas de cartón de 20 a 30 unidades, todas del mismo modelo y talla, especificando en el exterior su contenido.
- Emblemas:** Lleva el anagrama bordado "M" coronada en color azul pantone 292u bordado en la tapeta del bolsillo lateral.
- Tallaje:** Se realiza en siete tallas adaptándose a la morfología de cada usuario.  
Según EN 340, 6 (PEE 105).  
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
Se confeccionan con patronaje de caballero.  
Con una variación dimensional inferior a un 2%  
Pudiéndose hacer tallas especiales
- Características Estructurales :** Es una prenda confortable y transpirable por su tejido.  
Esta ausencia de componentes metálicos.
- Tejido:  
ligamento: sarga2:1  
Color Pantone 539U Y 537U  
Composición: 67%poliester-33%algodón.  
Peso: 250 gr./m2  
Densidad: U35 hilo/cm T21 Pasadas/cm  
Titulo del hilo: 14-1/c  
Resistencia dinamométrica (UNE-EN ISO 139341:1999):  
Urdimbre 135 kg. Trama 109 kg.  
Cambios dimensional en lavados (ISO 6330:2000) -2%  
Solidez al color (ISO 105) 4-5
- Cremalleras:  
Cinta de soporte poliéster, con cordón interior.  
Corredera con autobloqueo y topes de resina esmaltada.  
Ancho de la malla 5.70 Mm.  
Resistencia a la tracción transversal 8 kg.

### 3.2.2- Pantalón femenino

- Descripción:** Diseñado según los principios de concepción de ergonomía EN 340  
Ausencia de riesgos y demás factores de molestias " endógenos".  
Pantalón largo con cierre de cremallera tipo inyectada sin elementos metálicos, botón y ojal.  
Perneras delanteras con refuerzos de doble tejido en las rodilleras zonas de máxima abrasión.  
Bolsillos delanteros tipo franceses con abertura diagonal y forro interior..  
Provisto de tablas en los delanteros para dar mayor amplitud y comodidad.  
Un bolsillo portaherramientas tipo plastón en la pernera derecha.  
Un bolsillo situado en el lateral derecho y trasero tipo plastón con



tapeta en color gris perla y cierre de seguridad de velcro.

Otro trasero similar a este pero de inferior tamaño.

Cinturilla de doble tejido, fija en la parte delantera y elástica en la trasera para una mejor adaptabilidad.

Esta provista de cinco trabillas para el cinturón.

El bajo de la prenda esta rematada en un dobladillo.

**Uniones:** Resistencia a las costuras (ISO 5081) 72N/cm.

Con presillas en las partes que necesitan mas resistencia como la bragueta, la terminación de los bolsillos y las trabillas de la cinturilla.

Uniones con costura remallada con pespunte de seguridad.

Puntadas de 3,5 cm con remates al principio y al final de cada costura.

**Marcado:** Cada prenda lleva etiquetada de forma clara y legible la talla, composición, y conservación.

Se presentan dobladas y embolsadas.

En cajas de cartón de 20 a 30 unidades, todas del mismo modelo y talla, especificando en el exterior su contenido.

**Emblemas:** Lleva el anagrama bordado "M" coronada en color azul pantone 292u bordado en la tapeta del bolsillo lateral.

**Tallaje:** Se realiza en siete tallas adaptándose a la morfología de cada usuario. Según EN 340, 6 (PEE 105).

Las tallas son XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Se confeccionan con patronaje de señorita.

Con una variación dimensional inferior a un 2%

Pudiéndose hacer tallas especiales

**Características** Es una prenda confortable y transpirable por su tejido.

**Estructurales :** Esta ausencia de componentes metálicos.

Tejido:

ligamento: sarga2:1

Color Pantone 539U Y 537U

Composición: 67%poliester-33%algodón.

Peso: 250 gr./m2

Densidad: U35 hilo/cm T21 Pasadas/cm

Titulo del hilo: 14-1/c

Resistencia dinamométrica (UNE-EN ISO 139341:1999):

Urdimbre 135 kg. Trama 109 kg.

Cambios dimensional en lavados (ISO 6330:2000) -2%

Solidez al color (ISO 105) 4-5

Cremalleras:

Cinta de soporte poliéster, con cordón interior.

Corredera con autobloqueo y topes de resina esmaltada.

Ancho de la malla 5.70 Mm.

Resistencia a la tracción transversal 8 kg.



### 3.3.- Bata

#### 3.3.1.- Bata caballero

**Descripción:** Bata diseñada según los principios de concepción de ergonomía EN 340 Ausencia de riesgos y demás factores de molestias “endógenos “.  
Prenda amplia, de corte recto, delanteros y sin pinzas.  
Cierre central con cuatro botones y ojales.  
Espalda de una sola pieza con cinturón de costado a costado.  
Mangas de dos piezas tipo sastre, con bocamanga rematada con un dobladillo.  
Cuello combinado en color azul marino tipo solapa.  
Tres bolsillos tipo plastón con bies de color combinado azul marino, situados el más pequeño a la altura del pecho izquierdo, y los otros dos en la parte inferior de cada delantero.  
El bajo de la prenda esta rematado por un dobladillo.

**Uniones:** Resistencia a las costuras (ISO 5081) 72 N/cm.  
Remalladas con pespunte de seguridad.  
Puntadas de 3,5 /cm, con remates al principio y al final de cada costura.

**Marcado:** Cada prenda lleva una etiqueta, en la que queda de forma clara y legible la talla, composición, cuidados y conservación.  
Se presentan dobladas y embolsadas.  
En cajas de cartón de 20 a 30 unidades, todas del mismo modelo y talla, especificando en el exterior su contenido.

**Emblemas:** Lleva el anagrama bordado “M” coronada en color pantone 292u bordado en el bolsillo del pecho.

**Tallaje:** Se realiza en siete tallas adaptándose a la morfología de cada usuario.  
Según EN 340, 6 (PEE 105).  
Las tallas son XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
Con patronaje de caballero.  
Con una variación dimensional inferior a un 2%  
Pudiéndose hacer tallas especiales

**Características** Es una prenda confortable y transpirable por su tejido.

**Estructurales :** Esta ausencia de componentes metálicos.

Tejido:

ligamento: gabardina 2:1

Color Pantone 537U y 539U

Composición: 67%poliester-33%algodón.

Peso: 210 gr./m2

Densidad: U39 Hilo/cm. T25 Pasadas/cm.

Titulo:20-1/c

Cambios dimensional en lavados(ISO 6330:2000) -2%

Solidez al color (ISO 105) 4-5

Resistencia dinamométrica (UNE-EN ISO 139341:1999):

Urdimbre: 99,34 kg.

Trama: 86,92 kg



### 3.3.2- Bata señora

- Descripción:** Bata diseñada según los principios de concepción de ergonomía EN 340  
De corte entallado y cierre con cinco botones.  
Delanteros con pinzas en el talle y espalda con pinzas de donde parte el cinturón del mismo tejido.  
Mangas de una sola pieza, con bocamanga rematada con un dobladillo.  
Cuello color combinado tipo solapa.  
Tres bolsillos tipo plastón con bies de color combinado, situados el más pequeño a la altura del pecho izquierdo, y los otros dos en la parte inferior de cada delantero.
- Uniones:** Resistencia a las costuras (ISO 5081) 70 N/cm.  
Remalladas con pespunte de seguridad.  
Puntadas de 3,5/cm.
- Marcado:** Cada prenda lleva cosido una etiqueta, en la que queda de forma clara y legible la talla, composición, cuidados y conservación.  
Se presentan dobladas y embolsadas.  
En cajas de cartón de 20 a 30 unidades, todas del mismo modelo y talla, especificando en el exterior su contenido.
- Emblemas:** Lleva el anagrama bordado "M" coronada en color azul pantone 292u bordado en el bolsillo del pecho.
- Tallaje:** Se realiza en siete tallas adaptándose a la morfología de cada usuario.  
Según EN 340, 6 (PEE 105).  
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
Con una variación dimensional inferior a un 2%  
Pudiéndose hacer tallas especiales
- Características Estructurales :** Es una prenda confortable y transpirable por su tejido.  
Esta ausencia de componentes metálicos.
- Tejido:**  
ligamento: gabardina 2:1  
Color Pantone 537U y 539U  
Composición: 67%poliester-33%algodón.  
Peso: 210 gr./m2  
Densidad: U39 Hilo/cm. T25 Pasadas/cm.  
Titulo:20-1/c  
Cambios dimensional en lavados(ISO 6330:2000) -2%  
Solidez al color (ISO 105) 4-5  
Resistencia dinamométrica (UNE-EN ISO 139341:1999):  
Urdimbre: 99,34 kg  
Trama: 86,92 kg.





### 3.4.- Camiseta

**Descripción:** Camiseta diseñada según los principios de concepción de ergonomía EN 340 Ausencia de riesgos y demás factores de molestias “endógenos”.  
Prenda amplia y comfortable de corte recto.  
Delantero y espalda recta, escote redondo.  
Cuello tipo tirilla con tejido tipo canalé.  
Con bies cubre costuras para el escote y hombros que impiden cantos agudos que puedan irritar al usuario.  
Mangas cortas de una sola pieza.  
El bajo de la prenda esta rematado por un dobladillo.

**Uniones:** Resistencia a las costuras (ISO 5081) 72 N/cm.  
Remalladas con pespunte de seguridad.  
Costuras reforzadas con doble pespunte en sisas.  
Hilo que facilita la elasticidad del tejido.  
Puntadas de 3,5 /cm con remates al principio y al final de cada costura.

**Marcado:** Cada prenda lleva una etiqueta, en la que queda de forma clara y legible la talla, composición, cuidados y conservación.  
Se presentan dobladas y embolsadas.  
En cajas de cartón de 30 a 40 unidades, todas del mismo modelo y talla, especificando en el exterior su contenido.

**Emblemas:** No lleva anagrama.

**Tallaje:** Se realiza en seis tallas adaptándose a la morfología de cada usuario. Según EN 340, 6 (PEE 105).  
Con una variación dimensional inferior a un 2.5%  
Las tallas son S-M-L-XL-XXL-3XL

**Características** Es una prenda comfortable y muy transpirable por su tejido.

**Estructurales :** Los materiales constitutivos son adecuados según EN 340,4.  
Esta ausencia de componentes metálicos.

Tejido:

Tejido de malla.

Punto liso.

Composición:100% Algodón. Hilado en Anillo

Peso: 150 gr./m<sup>2</sup>

Color: gris pantone 430U

### 3.5.- Polo

**Descripción:** Polo diseñado según los principios de concepción de ergonomía EN 340 Ausencia de riesgos y demás factores de molestias “endógenos”.  
Prenda amplia y comfortable de corte recto.  
Delantero con abertura superior y cierre con tres botones y ojales.  
Espalda recta de una sola pieza.  
Cuello de tejido elástico del mismo color, con bies cubre costuras en todo en todo el contorno del escote para impedir cantos agudos que puedan irritar al usuario.

Manga corta rematada con una tirilla de tejido elástico del mismo color.  
Lleva un bolsillo tipo plastón terminado en pico.  
El bajo de la prenda esta rematado por un dobladillo.

**Uniones:** Resistencia a las costuras (ISO 5081) 70 N/cm.  
Remalladas con pespunte de seguridad.  
Costuras reforzadas con doble pespunte en y hombros.  
Hilo que facilita la elasticidad del tejido.  
Puntadas de 3,5 /cm con remates al principio y al final de cada costura.

**Marcado:** Cada prenda lleva una etiqueta, en la que queda de forma clara y legible la talla, composición, cuidados y conservación.  
Se presentan dobladas y embolsadas.  
En cajas de cartón de 20 a 30 unidades, todas del mismo modelo y talla, especificando en el exterior su contenido.

**Emblemas:** Lleva el anagrama bordado “M” coronada en color azul pantone 292u bordado en la manga izquierda.

**Tallaje:** Se realiza en seis tallas adaptándose a la morfología de cada usuario.  
Según EN 340, 6 (PEE 105).  
Las tallas son: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Con una variación dimensional inferior a un 2.5%

**Características** Es una prenda confortable y transpirable por su tejido.

**Estructurales :** Los materiales constitutivos son adecuados según EN 340,4.  
Esta ausencia de componentes metálicos.

Tejido:

Tejido de malla.

Punto granito.

Composición: 65% Poliéster-35% Algodón

Peso: 180 gr./m<sup>2</sup>

Color: gris pantone 429U

Variante – color: amarillo luminiscente, con cuello y remate de mangas en azul marino

Lavable: 60 °

### 3.6.- Sudadera

**Descripción:** Sudadera diseñada según los principios de concepción de ergonomía EN 340 Ausencia de riesgos y demás factores de molestias “endógenos”.  
Prenda amplia y confortable de corte recto.  
Delantero con una banda a la altura del tórax en color gris combinado (o amarillo luminiscente en una cantidad reducida de prendas).  
Espalda recta de una sola pieza, con puño elástico.  
Cuello, puños y cinturilla con tejido elástico del mismo color.

**Uniones:** Resistencia a las costuras (ISO 5081) 70 N/cm.  
Remalladas con pespunte de seguridad.  
Costuras reforzadas en los hombros.



Hilo que no impide la elasticidad del tejido.

Puntadas de 3,5 cm con remates al principio y al final de cada costura.

**Marcado:** Cada prenda lleva una etiqueta, en la que queda de forma clara y legible la talla, composición, cuidados y conservación.  
Se presentan dobladas y embolsadas.  
En cajas de cartón de 20 a 30 unidades, todas del mismo modelo y talla, especificando en el exterior su contenido.

**Emblemas:** Lleva el anagrama bordado "M" coronada en color azul pantone 292u bordado en la banda combinada a la altura del pecho izquierdo.

**Tallaje:** Se realiza en siete tallas adaptándose a la morfología de cada usuario.  
Según EN 340, 6 (PEE 105).  
Las tallas son: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Con una variación dimensional inferior a un 2.5%  
Pudiéndose hacer tallas especiales

**Características** Es una prenda confortable y transpirable por su tejido.

**Estructurales :** Los materiales constitutivos son adecuados según EN 340,4.

Esta ausencia de componentes metálicos.

Tejido:

Tipo felpa perchada por el interior.

Color Azul marino Pantone 539U y contraste gris Pantone 537U

Composición: 50% acrílico-50% algodón.

Numero de hilos: 1/28 Cabo.

Gramaje: 250 gramos m2.

Tintura: Fijada.

### **3.7.- Alternativas**

Se valorarán también otros tejidos alternativos que se puedan ofrecer, siempre que mejoren las características de las prendas en cuanto a menor rigidez, más comodidad, mayor duración, etc. En este caso se deberá indicar que características se ofrecen y en qué medida mejoran las descritas anteriormente.

Asimismo se valorarán propuestas que no sean exactamente del mismo color pantone que se indica, siempre y cuando se traten de colores muy similares y se indique la denominación y pantone de éstos.

## **4.- CONFECCION**

Todas las prendas se deberán ajustar, en su confección, a las muestras que se entregan junto con este pliego de prescripciones técnicas.

## **5.- TALLAJE**

La F.N.M.T.-R.C.M. facilitará oportunamente, al adjudicatario del suministro, relación de tallas, cantidades y colores para cada tipo de prenda.

Las proporciones de cada talla deberán ajustarse a las medidas consideradas como estándar en confección en tallaje europeo (XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL).

## **6.- ETIQUETADO**

Todas las prendas deben llevar un etiquetado que, además de lo indicado en las características técnicas acerca de la composición, conservación y cuidados, incluya, en la misma o en otra etiqueta, la talla y la identificación del fabricante. Si se incluye etiqueta adicional, preferiblemente ha de ir colocada junto a la otra, en el lugar indicado en la descripción técnica de cada prenda.

## **7.- EMBALAJE**

### **7.1.- Bolsas:**

Cada prenda deberá entregarse planchada y doblada, metida en bolsa de plástico transparente y cerrada. En la bolsa se indicará, bien mediante etiqueta adhesiva o bien impresa directamente, la talla de la prenda que contiene.

### **7.2.- Cajas:**

Cada grupo de prendas en número uniforme, deberán entregarse en cajas de cartón con solapas cerradas con precinto. Las cajas deberán ser lo más aproximado posible a las medidas externas siguientes: 40 x 30 x 40 cm y no pesarán más de 20 kg.

Las cajas deberán ir provistas de tejuelo o etiqueta identificando su contenido tanto de cantidad como de tallas y clases de prendas que contengan y serán entregadas en el Almacén de Fielato de esta **F.N.M.T.-R.C.M.** agrupadas por referencias y tallas



## **8.- OFERTAS**

Se presupuestará precio unitario, sin incluir impuestos, para cada tipo de prenda en función de la siguiente estimación:

<i>Cazadoras estándar</i>	<i>600 Un</i>
<i>Cazadoras con banda amarilla</i>	<i>50 Un</i>
<i>Pantalones</i>	<i>1.400 Un</i>
<i>Batas</i>	<i>150 Un</i>
<i>Camisetas</i>	<i>1.000 Un</i>
<i>Polos</i>	<i>1.500 Un</i>
<i>Polos amarillo luminiscente</i>	<i>100 Un</i>
<i>Sudaderas estándar</i>	<i>350 Un</i>
<i>Sudaderas con banda amarilla</i>	<i>50 Un</i>

Las cantidades definitivas serán indicadas al adjudicatario junto con las tallas y tipo de cada prenda.

Las cantidades solicitadas en el pedido no se servirán en una sola entrega, sino que la FNMT-RCM solicitará una entrega inicial de prendas (las cantidades se indicarán al adjudicatario en el momento de emitir el pedido) y, el resto, podrán ser solicitadas dentro de los dos años siguientes a la formalización del pedido, siendo el plazo de entrega inferior a los 5 días desde que se comunique por escrito la necesidad de una nueva entrega con cargo al pedido abierto.

El adjudicatario se compromete a respetar los precios dados en esta oferta durante los dos años siguientes a la primera entrega de prendas de esta licitación, así como garantizar el suministro de prendas idénticas a las ofertadas durante todo el periodo de vigencia del pedido (2 años) y para unas cantidades hasta un 20% superiores a las indicadas en el pedido. En caso de nuevos pedidos o ampliación del inicial hasta completar ese 20% adicional sobre las cantidades inicialmente solicitadas, el plazo de entrega para esas nuevas prendas no será superior a las 5 semanas desde la comunicación de la nueva necesidad.

Las distintas ofertas deberán presentarse, en sobre cerrado, en el Departamento de Compras de esta FNMT-RCM, antes de las 14:00 horas del día 30 de septiembre de 2014.



## **9.- MUESTRAS**

Con el presente pliego de prescripciones técnicas se acompañan las siguientes muestras:

- 1 - Pantalón masculino.*
- 1 - Pantalón femenino.*
- 1 - Cazadora.*
- 1 - Bata masculina.*
- 1 - Bata femenina.*
- 1 - Camiseta de manga corta.*
- 1 - Polo de manga corta.*
- 1 - Sudadera.*

Dichas muestras han de ser devueltas por el licitante junto con su oferta.

En caso de declinar ofertar, las muestras han de ser devueltas igualmente junto con el escrito en el que la empresa invitada renuncia a presentar su oferta para esta licitación.

La empresa adjudicataria entregará, junto con la oferta, dos prendas de cada tipo, que servirán de base para realizar el pedido definitivo en cuanto a la cantidad, talla y color de las prendas de trabajo.

## **10.- ENTREGA DEL PEDIDO**

La totalidad de las prendas de trabajo que se establezca como primera entrega con cargo al pedido deberán estar disponibles para entrega en la **F.N.M.T.-R.C.M.** dentro de los 45 días siguientes a la comunicación de la adjudicación del pedido.

La entrega de las prendas se hará en el Fielato de esta **F.N.M.T.-R.C.M.**, calle Duque de Sesto, 47, clasificadas por tipo de prenda y talla, especificando en el albarán de entrega el código de producto FNMT, la denominación, cantidad y tallaje de las prendas suministradas.

Una vez completado el primer suministro de prendas solicitado por esta **F.N.M.T.-R.C.M.**, el resto de prendas del pedido serán almacenadas por el fabricante y serán servidas según necesidades de esta **F.N.M.T.-R.C.M.**

El adjudicatario se compromete a la entrega de las prendas solicitadas, en caso de que esta **F.N.M.T.-R.C.M.** optara por su petición, en un plazo de 48 horas.

Madrid, septiembre de 2014



He recibido de la **F.N.M.T.-R.C.M.** el presente Pliego de Condiciones para la confección y suministro de las prendas de trabajo de su personal, período 2014/2016, junto con las prendas relacionadas en el punto 9 del Pliego, que serán devueltas a dicha Entidad en la misma fecha de presentación de la correspondiente oferta o escrito de renuncia a la licitación.

Madrid, \_\_\_\_\_de septiembre de 2014.

RECIBI: